



COMUNE DI CAPACI

PROVINCIA DI PALERMO

Originale di deliberazione del Consiglio Comunale

N° 31 del Reg. Data 11/04/2015	OGGETTO	Localizzazione per il posizionamento della stazione fissa per il monitoraggio della qualità dell'aria nel Comune di Capaci in via delle Mimose ed approvazione schema di convenzione.
Parte Riservata all'Area II Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Capitolo _____		NOTE

L'anno duemilaquindici il giorno **11** del mese di **APRILE** alle ore **17.00** nella sala delle adunanze del Comune di Capaci, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
1) Componente Puccio G.nni Carlo	X		11) Componente Guastella Michele	X	
2) Componente Tarallo Roberto	X		12) Componente Licata Giovanni	X	
3) Componente Baiamonte Giusto	X		13) Componente Vassallo Antonio	X	
4) Componente Vassallo Erasmo	X		14) Componente Siino Paolo	X	
5) Componente Di Maggio Vincenzo		X	15) Componente Riccobono Giusy	X	
6) Componente Provenza Antonino	X		16) Componente Misuraca Andrea	X	
7) Componente Messina Ivana		X	17) Componente Puccio Giuseppe	X	
8) Componente Cuneo Giovanni	X		18) Componente Lo Bello Maria Rosa	X	
9) Componente Guercio Letizia Rita	X		19) Componente Sanfelice Pietro P.	X	
10) Componente Raveduto Francesco	X		20) Componente Pagano Vincenzo	X	

Presiede Il Presidente del C.C. Puccio Giovanni Carlo.

Partecipa il Segretario D.ssa Antonella Spataro.

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.

Sono presenti senza diritto di voto:

Il Presidente introduce il punto all'odg e invita i consiglieri ad intervenire.

Il consigliere Guastella evidenzia che la delibera dimostra l'incapacità dell'amministrazione che ha gestito la vicenda. Afferma che si erano fatti diversi tentativi di individuare un luogo diverso da quello indicato che è inidoneo a giudizio dell'intero C.C.

(Si allontana il consigliere E. Vassallo presenti 17)

Continua dicendo che il posizionamento è inutile nel luogo previsto, peraltro ricorda che erano stati mossi alcuni rilievi sulla convenzione e sulla sua registrazione, rilievi che sono stati confermati dai Revisori. Ciò a dimostrazione che si era proposto al Consiglio un atto illegittimo poiché prevedeva una evasione fiscale.

Il Presidente legge il verbale della commissione la cui seduta è andata deserta. **(Allegato 1)**

Il consigliere Guastella prosegue evidenziando che mancava in commissione il tecnico che aveva partecipato alle riunioni, lamenta poi che i consiglieri non sono mai stati invitati a partecipare agli incontri e manifesta contrarietà a questo modo di operare e di fare politica a discapito della salute dei cittadini; anticipa che si asterranno dal fare approvare una delibera che danneggia la comunità e che la maggioranza non è in grado di garantire il numero legale per la prosecuzione della seduta.

Il consigliere Baiamonte interviene dando atto che non è una delibera di questa amministrazione, ma deriva da un lungo iter iniziato da altri amministratori. La convenzione andava correttamente registrata e a conferma di ciò è stato presentato un emendamento. Il sito in cui allocare la centralina è stato individuato, a seguito di numerosi incontri, dall'ARPA, dal comune, e altre istituzioni. Sicuramente, dice, vi è la consapevolezza generale che non sia il luogo migliore per lo scopo del controllo della bontà dell'area, ma rappresenta un punto di partenza per iniziare ad effettuare controlli e ad attivarsi per ottenere un'altra centralina

(Rientra il consigliere E. Vassallo presenti 18)

Prende la parola il consigliere Siino che ricorda ai presenti che si era espresso favorevolmente sulla proposta di delibera ritenendola comunque un elemento positivo, pur consapevole che il luogo individuato non fosse quello idoneo. Conferma il voto favorevole sull'atto con l'auspicio che l'A.C. si attivi per chiedere con urgenza l'altra centralina.

Il consigliere Misuraca dichiara che è tangibile l'incapacità dell'amministrazione e anche la voglia di non fare. Ritiene che pur non essendo un tecnico debba fidarsi di quanto stabilito dall'ARPA ed evidenzia, sebbene tanti lo ignorino, che la Regione ha imposto alla cementeria di allocare le centraline, altrimenti non avrebbe rinnovato l'autorizzazione. L'amministrazione non si è neanche chiesta perché si dovesse portare in aula la delibera, vi è stato disinteresse e aggiunge che l'Assessore Guercio non è neanche andata al comune di Carini per la riunione del SUAP, in occasione dell'inizio delle attività; in tale riunione, dice, il comune era rappresentato dal presidente dell'associazione Assiaco. Richiama poi il giuramento di tutelare gli interessi della comunità che ciascun amministratore e consigliere formula al momento dell'insediamento.

Il consigliere Guercio replica affermando di non avere ricevuto alcun invito per la riunione del SUAP.

Interviene il consigliere Puccio che puntualizza che non si è mai detto che il luogo della collocazione della centralina fosse il migliore, ma è stato evidenziato anche che l'iter è stato avviato alcuni anni fa, per cui l'A.C. si è trovata a dovere accettare il sito individuato a seguito di un percorso iniziato da altri; il percorso si è svolto nel tempo con incontri ai quali i presenti non hanno partecipato, ma nei quali l'ente era comunque rappresentato. È stato più volte palesato l'impegno dell'attuale amministrazione a chiedere un'ulteriore centralina da posizionare in un luogo più funzionale; riconosce che il percorso della delibera è stato accidentato, ma con l'emendamento presentato i vizi evidenziati potranno essere eliminati.

Prende la parola il consigliere Lo Bello che puntualizza che parte dell'iter attiene al 2014 e quindi all'attuale amministrazione. Nel mese di luglio u.s. si è svolta una riunione a cui il comune di Isola ha partecipato anche con associazioni locali e rappresentanti dei cittadini, mentre Capaci era presente solo con il funzionario tecnico. Ciò, dice, è significativo. La collocazione della centralina è a suo giudizio "inutile ed ignobile ed è uno scempio, non si può continuare a prendere in giro la collettività".

Il Presidente procede dando lettura dell'emendamento prot 4784 del 08.04.2015 e del parere del Revisore, che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, e indice la votazione, in forma palese per alzata di mano. **(Allegato 2 e 3)**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il superiore emendamento;

VISTO lo Statuto e l'O.R.EE.LL.;

Con voti favorevoli 18 unanimi espressi in forma palese dai diciotto consiglieri presenti

D E L I B E R A

Approvare il superiore emendamento.

Il Presidente procede e indice la votazione per l'approvazione della proposta di delibera così come emendata, in forma palese per alzata di mano .

Il consigliere Misuraca dichiara di essere favorevole alla delibera confidando nelle decisioni dei tecnici dell'ARPA e degli altri enti, ma manifestando ancora disappunto per i comportamenti dell'A.C. e auspicando che riesca almeno ad ottenere un'altra centralina che in una posizione migliore sia funzionale allo scopo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la superiore proposta così come emendata;

VISTO lo Statuto e l'O.R.EE.LL.;

Con voti favorevoli 12, contrari nessuno, astenuti 6 (Guastella , Raveduto, Cuneo, Lo Bello, A.Vassallo, E. Vassallo), espressi in forma palese dai diciotto consiglieri presenti

D E L I B E R A

Approvare la superiore proposta di deliberazione così come emendata.

Proposta dell'Area° IV n° prot. 2 Data 16/12/2014		
---	---	--

COMUNE DI CAPACI

PROVINCIA DI PALERMO

Originale di deliberazione del Consiglio Comunale

N° _____ del Reg. Data _____	OGGETTO	<i>Localizzazione per il posizionamento della stazione fissa per il monitoraggio della qualità dell'aria nel Comune di Capaci in via delle Mimose ed approvazione schema di convenzione</i>
Parte Riservata all'Area II Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Capitolo _____		NOTE

L'anno duemilaquattordici il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____ nella sala delle adunanze del Comune di Capaci, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
1) Componente Puccio G.nni Carlo			11) Componente Raveduto Francesco		
2) Componente Tarallo Roberto			12) Componente Guastella Michele		
3) Componente Baiamonte Giusto			13) Componente Licata Giovanni		
4) Componente Vassallo Erasmo			14) Componente Vassallo Antonio		
5) Componente Pagano Enzo			15) Componente Siino Paolo		
6) Componente Di Maggio Vincenzo			16) Componente Riccobono Giusy		
7) Componente Provenza Antonino			17) Componente Misuraca Andrea		
8) Componente Messina Ivana			18) Componente Puccio Giuseppe		
9) Componente Cuneo Giovanni			19) Componente Lo Bello Maria Rosa		
10) Componente Guercio Letizia Rita			20) Componente Sanfelice Pietro P.		

Presiede il Presidente del C.C. Puccio Giovanni Carlo
 Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Antonella Spataro. Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta. Sono presente senza diritto al volto:

Si propone ai sensi dell'art. 5 della L. R. n. 10 del 30.04.1991 la seguente proposta di Delibera Consiliare, su disposizione del Responsabile dell'Area IV -, avente ad oggetto: *"Localizzazione per il posizionamento della stazione fissa per il monitoraggio della qualità dell'aria nel Comune di Capaci in via delle Mimose ed approvazione schema di convenzione"*;

Premesso che :

- Il decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 693/2008 rilasciato dall'Ass.to Reg.le Territorio ed Ambiente a favore della Italcementi S.p.A. prevede all'art 7 (prescrizioni relative alle attività di monitoraggio) che la suddetta società per la conduzione dello stabilimento di Isola delle Femmine, acquisti due stazioni di rilevamento della qualità dell'aria la cui dotazione, ubicazione e modalità tecniche di funzionamento siano oggetto di un apposito protocollo operativo fra gestore, ARTA, ARPA e Enti Locali interessati.
- la scelta dei siti per il posizionamento delle due stazioni doveva essere subordinato ad uno studio preliminare (monitoraggio) della qualità dell'aria della durata di un anno, mediante l'utilizzo di quattro campionatori, posizionati in siti di massima ricaduta e scelti in accordo con i Comuni interessati e che a tal proposito l'ARTA Servizio 1 "VAS-VIA", ha invitato l'ARPA Sicilia a predisporre un protocollo operativo preliminare di monitoraggio, raccordandosi con la Italcementi S.p.A. e con gli enti locali interessati;
- in data 27/01/2009, i tecnici dell'ARPA Sicilia congiuntamente con quelli della Italcementi SpA, della Provincia Regionale di Palermo e dei Comuni di Isola delle Femmine e di Capaci, si sono recati presso i siti individuati e proposti dalle Amministrazioni Comunali al fine di valutarne i requisiti di idoneità;
- successivamente, al fine di condurre l'attività della campagna di monitoraggio della qualità dell'aria l'Amministrazione Comunale di Capaci, indicava, con nota protocollo n. 17772 del 7/09/2009, quale sito di posizionamento della stazione fissa la copertura dell'edificio della scuola elementare "A. De Gasperi";
- in data 23/10/2013, l'ARPA Sicilia con nota prot. 68997 del 23/10/13 all'ARTA - Servizio 1 V.A.S. - V.I.A. ha trasmesso la relazione conclusiva dell'attività del monitoraggio della qualità dell'aria eseguito nel periodo compreso tra il 12.02.2010 ed il 12.02.2011 con le stazioni fisse precedentemente posizionate per il monitoraggio della qualità dell'aria;
- l'ARPA con nota protocollo n. 1687 del 24/01/2014 assunta protocollo comunale al n. 1687 in pari data, ha comunicato la data del sopralluogo previsto per il 05/02/2014, al fine di individuare, in relazione alla procedura prevista dal D.R.S. n. 693/2008, il sito ove posizionare la stazione fissa per il monitoraggio della qualità dell'aria e che in esito al suddetto sopralluogo, svolto anche alla presenza di personale della Provincia Regionale, è stata effettuata un'individuazione di massima dell'area di ricaduta su cui sarebbe potuta essere installata la futura stazione di monitoraggio;
- a conclusione delle risultante dei sopralluoghi congiunti effettuati ed in esito alle valutazioni dello studio delle ricadute dei vari inquinanti individuati nel DRS 693/08 e dalla valutazione dei dati relativi alla campagna di monitoraggio della qualità dell'aria condotta nel periodo 12.02.2010 ed il 12.02.2011, l'ARPA Sicilia con propria nota prot. 7566 del 06/2/14 pervenuta al protocollo comunale al n. 2986 del 07/2/14 ha determinato di ubicare la stazione fissa della qualità dell'aria nel Comune di Capaci in via delle Mimose in prossimità della via degli Oleandri nel sito avente le coordinate geografiche (GPS) N 38°10'47" - E 13°14'36" area di proprietà del Comune di Capaci individuata catastalmente con la particella n. 765 del foglio di mappa n. 2 destinata a "Verde pubblico attrezzato" proveniente da cessione in esecuzione con atto di convenzione e cessione in data 13.05.2005 in conseguenza all'approvazione in data 7/05/2004 da parte del Consiglio Comunale del Piano di lottizzazione denominato "Fratelli Puccio";



COMUNE DI CAPACI

(Provincia di Palermo)

*** **

AREA IV – URBANISTICA

Prot. n. 2533

del 4/03/2015

Oggetto: Trasmissione nota prot.n. 2524 del 4/03/2015 della Italcementi
Attività di installazione stazione fissa per il monitoraggio della qualità
dell'aria presso il Comune di Capaci.

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
Al Sig. Segretario Generale
Al Sig. Sindaco
All'Ufficio di Segreteria

Loro Sedi



Con la presente si trasmette in allegato alla presente la nota pervenuta al protocollo generale di questo Ente in data 4/03/2015 al n. 2524, con la quale la Italcementi ha accettato la modifica dell'art. 11 previsto nella bozza di convenzione, relativa all'onere di registrazione a carico della stessa Italcementi S.p.A.

Infine, avuto riguardo al buon andamento della Pubblica Amministrazione ed ai principi che regolano tutta l'attività, si comunica che l'UTC - Urbanistica, è disponibile a fornire ulteriori chiarimenti.

Dalla Residenza Municipale, li 4/03/2015

L'Istr. Dir. Tecnico
Geom. P. Modica



Il Responsabile Area IV
Ing. G. Lo Iacono



Italcementi
Italcementi Group

Italcementi S.p.A.
Via G. Camozzi, 124
24121 Bergamo
Italia

Tel. +39 035 396 111
Info@italcementi.it
www.italcementi.it

i.AMA/n.43
Cementeria di Isola delle Femmine

VIA P.E.C.

Spett.le
COMUNE DI CAPACI
90040 Capaci (PA)
Fax 0918673238
sindaco.comunecapaci@pec.it
ambiente.comunecapaci@pec.it

COMUNE DI CAPACI

04 MAR 2015

PROT. N. 2524

*Sinobez p.c.
Area V (ambiente)*

REGIONE SICILIANA
Assessorato Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale dell'Ambiente
Servizio 1 - V.A.S.-V.I.A.
Via Ugo La Malfa, 169
90146 PALERMO (PA)
Fax 0917077877
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it


Isola delle Femmine, 3 marzo 2015

Oggetto: Attività di installazione stazione fissa per il monitoraggio della qualità dell'aria presso il Comune di Capaci - Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale

Con nota Prot. n. 2371 del 2015 ricevuta via fax in data 2 marzo 2015, l'Area V "Servizio Ambiente" del Comune di Capaci ha proposto la modifica dell'art. 11 dello schema di convenzione che regolerà la gestione della centralina fissa di monitoraggio della qualità dell'aria da installare presso la via delle Mimose nel Comune di Capaci.

Al fine di giungere quanto più rapidamente alla installazione della suddetta centralina, come più volte sollecitato dalla scrivente, con la presente accettiamo la modifica dell'art. 11 della proposta di convenzione prevedendo l'obbligo e l'onere della registrazione della stessa a tassa fissa ad esclusivo carico della ITALCEMENTI S.p.A..

ITALCEMENTI S.p.A.
Stabilimento di Isola delle Femmine
Il Direttore





COMUNE DI CAPACI
PROVINCIA DI PALERMO
SEGRETERIA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Palazzo Conti Pilo Piazza Madrice
E mail: segreteria generale@comune.capaci.pa.it

Prot. n. 2060 del 25/02/2015

Al Funzionario Responsabile Area II
Al Revisore Unico dei Conti

OGGETTO: Trasmissione proposte di deliberazione del C.C.

Al fine dell'acquisizione dei pareri di competenza si trasmettono le proposte di delibera di C.C. di seguito elencate:

1. Localizzazione per il posizionamento della stazione fissa per il monitoraggio della qualità dell'aria nel Comune di Capaci in via delle Mimose ed approvazione schema di convenzione.
2. Regolamento per l'utilizzo e la gestione delle aree verdi attrezzate e della Villa Comunale

Si rappresenta l'urgenza stante che la seduta consiliare è prevista per il giorno 27/02/2015.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
D.ssa Antonella Spataro

Dott.ssa Rag. Stefania Cottone
Via A. La Marmora, 85
90143 Palermo
P.Iva 04368720829
C.F. CTT SFN 70L61 G273E
Tel. 091/6256356 – 091/6257740
e-mail: stefancotton@alice.it

Palermo , 26 Febbraio 2015

Prot. 2173

→ Al Segretario Generale
del Comune di Capaci


Oggetto: Richiesta parere su trasmissione proposte di deliberazione del C.C. del 27.02.2015

In riferimento alla Sua del 25/02/2015 prot.2060, a me consegnata in data odierna, in merito a quanto riportato in oggetto. Le comunico che oggi stesso ho depositato il parere relativo al primo punto in considerazione del fatto che è l'unico posto all'Ordine del giorno del Consiglio Comunale del 27.02.2015, di cui allego copia.

Sul secondo punto della Sua lettera mi riservo non appena avrò gli atti completi.

Cordiali saluti.

Il Revisore Unico
(Dott.ssa Rag. Stefania Cottone)





➤ a seguito delle risultanze dell'incontro, giusta convocazione con nota prot. 33403 del 16/7/14, svoltosi in data 22/7/14 presso l'ARTA con cui è stato da parte del Servizio 1 VIA -VAS avviato il procedimento relativo all'installazione ad esclusivi cure spese ed oneri da parte della ITALCEMENTI SpA delle stazioni di rilevazione e monitoraggio della qualità dell'aria nei Comuni di Isola delle Femmine e di Capaci, con nota assunta al protocollo comunale al n. 14138 del 29/07/2014, la Italcementi S.p.A. ha chiesto il godimento dell'area pubblica sopra individuata, ove installare la stazione fissa per il monitoraggio dell'aria, per una durata coincidente con la durata del rinnovo dell'AIA e pari quindi a 12 rinnovabili con successivo atto amministrativo;

dato atto che l'area individuata con la particella n. 765 del foglio di mappa n. 2 è stata ceduta a seguito del Piano di Lottizzazione approvato in C.C. in data 7/05/2004 e convenzionato con atto di convenzione e cessione in data per 13/05/2005 rogato dal Notaio Marcello Orlando repertorio n. 49738 registrato a Palermo il 30/05/2005 al n. 2011;

visto e preso atto dello schema di convenzione per il posizionamento di una "Centralina per il monitoraggio della qualità dell'aria nel Comune di Capaci" in cui dalla lettura congiunta degli artt. 6 ed 8 si prevede la cessione in comodato d'uso gratuito per una durata di anni 12 rinnovabili a favore della ITALCEMENTI SpA dell'area sopra indicata per una superficie di circa 26 m² senza alcun onere per il Comune di Capaci come rilevabile all'art. 6;

accertato che l'area sulla quale dovrà localizzarsi l'installazione della stazione di monitoraggio dell'aria è soggetta ai seguenti vincoli urbanistici:

- ✓ vincolo sismico ai sensi della legge n. 64 del 2 febbraio 1964;
- ✓ vincolo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004;

visto il Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione del Comune di Capaci, approvato con Decreto 25 febbraio 1972 n. 47, dall'Assessorato Regionale Sviluppo Economico e successive varianti approvate;

considerato che a seguito dell'istanza pervenuta al protocollo generale di questo Ente in data 01/08/2014 al n. 14332, con cui il direttore dello stabilimento della ITALCEMENTI SpA sito ad Isola delle Femmine, ha chiesto l'autorizzazione edilizia ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 37/1985, per l'installazione di una stazione monitoraggio ambientale in via delle Mimose, in prossimità della via degli Oleandri, distinta al N.C.E. al foglio di mappa n. 2 particella n. 765 allegando elaborato grafico a firma dell'Architetto Leonardo Graziano, iscritto al relativo Ordine della Provincia di Palermo al n. 1661;

- la Soprintendenza BB.CC.AA. ha emesso il proprio parere favorevole ai sensi del codice dei beni Culturali e ambientali n. 42/2004, con nota prot. n. 6842/516.7 del 4/11/2014, pervenuto al protocollo generale di questo Ente in data 5/12/2014 al n. 533/bis;
- l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo -U.O. di Prevenzione di Carini ha emesso il proprio parere favorevole con nota prot. n. 3079/IP del 3/12/2014 pervenuta al protocollo generale di questo Ente in data 4/12/2014 al n. 464/bis;

ravvisato il rilevante interesse pubblico per il controllo della qualità dell'aria finalizzato alla tutela della salubrità ambientale e della sanità pubblica;

considerato altresì che la presente proposta di deliberazione non prevede alcun onere a carico dell'Ente e non necessita il parere contabile;

Vista la legge 1150/1942;

Vista la L.R. 71/1978;

Vista la L.R. n. 37/1985;

Visto il decreto legislativo n. 267/2000;

Visto il D.P.R. n. 380/2001 e succ. mod ed integr.

Vista la determina sindacale n. 01/2014;

Vista la determina settoriale n. 312/2014;

Visto il O.R.EE.LL.

PROPONE

- **dare atto** di quanto descritto in premessa e che qui di seguito si intende integralmente riportare;
- **approvare** la localizzazione del sito per l'installazione di una stazione di monitoraggio ambientale da parte della ITALCEMENTI SpA con oneri e costi a proprio carico nell'area di proprietà del Comune di Capaci individuata catastalmente con la particella n. 765 del foglio di mappa n. 2 destinata a "Verde pubblico attrezzato" proveniente da cessione in esecuzione con atto di convenzione e cessione del 13.05.2005 in conseguenza all'approvazione in data 7/05/2004 da parte del Consiglio Comunale del Piano di lottizzazione denominato "Fratelli Puccio" sita in via delle Mimose;
- **approvare** l'allegato schema di convenzione per il posizionamento di una "Centralina per il monitoraggio della qualità dell'aria nel Comune di Capaci" in cui dalla lettura congiunta degli artt. 6 ed 8 si prevede la cessione in comodato d'uso gratuito per una durata di anni 12 rinnovabili dell'area sopra indicata per una superficie di circa 26 m² senza alcun onere per il Comune di Capaci come rilevabile all'art. 6
- **dare mandato ed autorizzare** il Responsabile della IV Area - Urbanistica alla sottoscrizione della suddetta convenzione per la collocazione della stazione di monitoraggio ambientale in evasione alle attuazioni e prescrizioni previste dal D.R.S. n. 693/2008 e all'esecuzione dei conseguenti atti gestionali.
- **dare atto** che fanno parte integrante del presente provvedimento la documentazione e gli elaborati progettuali, di seguito elencati composti da :
 1. Nota Arpa Sicilia protocollo n. 1687 del 24/01/2014;
 2. Nota Arpa Sicilia protocollo n. 2986 del 7/02/2014;
 3. Nota Italcementi S.p.a. protocollo n. 7917 del 24/04/2014;
 4. Nota ARTA Servizio 1 VAS/VIA protocollo n. 13467 del 17/07/2014;
 5. Nota Italcementi S.p.A. protocollo n. 14138 del 29/07/2014;
 6. Nota ARTA Servizio 1 VAS/VIA protocollo n. 14139 del 29/07/2014;
 7. Nota Arpa Sicilia protocollo n. 14936 del 13/08/2014;
 8. Nota Italcementi S.p.A. protocollo n. 18157 del 7/10/2014;
 9. Nota ARTA Servizio 1 protocollo n. 19055 del 20/10/2014;
 10. Nota Italcementi S.p.A. protocollo n. 20350 del 7/11/2014;
 11. Istanza di richiesta autorizzazione edilizia protocollo n. 14332 del 01/08/2014;
 12. N.O. della Soprintendenza BB.CC.AA. prot. n. 6842/516.7 del 4/11/2014 pervenuto al protocollo del Comune di Capaci al n. 533/bis del 5/12/2014;
 13. Parere Igienico sanitario prot. n. 3079/IP del 3/12/2014 pervenuto al protocollo del Comune di Capaci al n. 464/bis del 4/12/2014;
 14. Stralcio catastale del foglio di mappa n. 2 particella 765;
 15. Schema atto della convenzione da sottoscrivere.
- **di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere

PARERI:

- Responsabile dell'Area IV - Urbanistica - per la regolarità tecnica



Responsabile del procedimento
Geom. P. Modica

Il Responsabile dell'Area IV
Ing. G. Lo Jacomo

- *Parere contabile favorevole*
Protocollo n. 76/01/2015

Presentata il 27/2/2015



I Consiglieri Comunali

Al Segretario Generale
del Comune di Capaci

Oggetto: Richiesta parere scritto su proposta di delibera "localizzazione per il posizionamento della stazione fissa per il monitoraggio della qualità dell'aria nel comune di Capaci in via delle Mimose ed approvazione schema di convenzione"

Il sottoscritto Consigliere Comunale Michele Guastella, nella qualità,

- Vista la proposta di delibera consiliare in discussione nella seduta di oggi 27/02/2015;
- Considerato che per l'adozione di detta proposta di delibera il Consiglio comunale deve essere messo in condizione di potersi esprimere nella massima serenità ottenendo tutti i dovuti chiarimenti;
- Considerato che l'approvazione di detto schema di convenzione comporta per il comune di Capaci l'affido in comodato d'uso gratuito alla Italcementi S.p.A. il terreno su cui posizionare la centralina di monitoraggio per anni 12 rinnovabili;
- Considerato che i contratti riferiti a comodato di immobili sono soggetti a registrazione obbligatoria nel termine fisso di venti giorni dalla stipula e ciò indipendentemente dalla forma;

➤ con La presente chiede alla S.V. un parere scritto sulla legittimità dell'art.11 dell'approvando schema di convenzione considerato che a parere dello scrivente sembrerebbe che lo stesso contrasti con la normativa in materia di registrazione dei contratti di comodato d'uso gratuito di beni immobili presso l'Agenzia delle Entrate.

Il Consigliere

Michele Guastella

Dott.ssa Rag. Stefania Cottone
Via A. La Marmora, 85
90143 Palermo
P.Iva 04368720829
C.F. CTT SFN 70L61 G273E
Tel. 091/6256356 – 091/6257740
e-mail: stefancotton@alice.it

Palermo , 26 Febbraio 2015

prot. 2170


Comune di Capaci
Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio
Comunale
→ Al Segretario Generale

Oggetto: Richiesta parere

In riferimento alla richiesta del 25/02/2015 prot.2060, a me consegnata in data odierna, in merito alla "Localizzazione per il posizionamento della stazione fissa per il monitoraggio della qualità dell'area nel Comune di Capaci in via delle Mimose ed approvazione schema di convenzione" si allega alla presente il parere del Revisore Unico.

Cordiali saluti.

Il Revisore Unico
(Dott.ssa Rag. Stefania Cottone)



Palermo , 26 Febbraio 2015

**PARERE DEL REVISORE UNICO SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DELL'AREA
IV PROT. N.2 DEL 16.12.2014**

In riferimento alla nota del Segretario Generale del 25/02/2015 prot.2060, con la quale mi si chiede di esprimere il parere di competenza in merito alla "Localizzazione per il posizionamento della stazione fissa per il monitoraggio della qualità dell'area nel Comune di Capaci in via delle Mimose ed approvazione schema di convenzione", posto al num.1 dell'Ordine del giorno del Consiglio Comunale convocato per il giorno 27.02.2015, questo Organo di Revisione,

- Esaminati gli atti trasmessi
- Vista la proposta di delibera
- Vista la proposta di convenzione
- Vista la bozza di comodato a titolo gratuito

CONSIDERATO CHE


- 1) l'atto di comodato a titolo gratuito deve essere sottoposto a regolare registrazione a tassa fissa;
- 2) il comodato di un bene comunale può essere concesso solo ed esclusivamente per una utilità pubblica;
- 3) il comodato viene concesso nell'interesse della opportuna salute pubblica

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Alle suddette condizioni.

Il Revisore Unico

(Dott.ssa Rag. Stefania Cottone)




La presente convenzione è soggetta a registrazione a tassa fissa il cui onere e le spese correlate rimangono a carico esclusivo della ITALCEMENTI SpA. Per quanto non previsto dalla presente convenzione varranno le norme di legge in materia.

Rimanendo in attesa di urgente riscontro per la definizione dell'iter approvativo, si inviano distinti saluti.

Area V – LL.PP. Manutenzione Ambiente

Il Funzionario Responsabile

Ing. Giuseppe Lo Iacono





COMUNE DI CAPACI
PROVINCIA DI PALERMO

AREA V
Servizio Ambiente

Prot. n. 2371 del 2015

Alla ITALCEMENTI S.p.A.
Stabilimenti S.p.A.
Cementeria di Isola delle Femmine
90040 Isola delle Femmine (Pa)
Fax 0918677138

e, p.c.

Ass.to Reg.le Territorio ed Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente
Servizio 2.1 - Qualità dell'aria
Via Ugo La Malfa, 169
90146 Palermo
Fax 091/7077854

Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco
Al Segretario Generale
LORO SEDI

OGGETTO: Attività di installazione stazione fissa nel Comune di Capaci. Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale.

Preso atto del parere del Revisore Unico dei Conti del Comune di Capaci in merito alla necessità di registrazione a tassa fissa della convenzione per il comodato d'uso dell'area in cui posizionare la stazione fissa e considerato quanto manifestato dal Consiglio Comunale nella seduta del 27/02/15 in relazione all'analisi della proposta di deliberazione recante per oggetto "*Localizzazione per il posizionamento della stazione fissa per il monitoraggio della qualità dell'aria nel Comune di Capaci in via delle Mimose ed approvazione schema di convenzione*", con la presente si invita codesta società a voler condividere ed accettare la modifica dell'art. 11 della proposta di convenzione prevedendo l'obbligo e l'onere della registrazione della stessa a tassa fissa ad esclusivo carico della ITALCEMENTI SpA procedendo pertanto alla sostituzione della versione originaria dell'art. 11 con la seguente versione:

Articolo 11

COMUNE DI CAPACI

(PROVINCIA DI PALERMO)



P.IVA C.F. 80019740820

C.C. P. N° 13823901

Verbale III Commissione Consiliare Permanente

Presso i locali dell'ufficio dell'Area ^{5a}V, siti in C.so Umberto I n. 17, alle ore 9:40 sono presenti oltre al Vice Presidente della Commissione, sig.ra Riccobono Giusy, i seguenti consiglieri comunali:

➤ sig. Pagano Vincenzo;

➤ sig. Provenza Antonino

ed il funzionario responsabile dell'Area ^{5a}V, ing. Giuseppe Lo Iacono per l'espletamento della riunione regolarmente convocata dal Vice Presidente della Commissione con prot. 22071 del 20/12/2014 e avente il seguente o.d.g.:

- *Elezione del Presidente della Commissione;*
- *Approvazione del programma triennale delle OO.PP. 2014-16 ed elenco annuale 2014;*
- *Localizzazione per il posizionamento della stazione fissa per il monitoraggio della qualità dell'aria nel Comune di Capaci in via delle Mimose ed approvazione schema di convenzione.*

giusto rinvio dalle ore 8:30 alle ore 9:30 per precedente mancanza, alle ore 8:30, del numero legale a.

Assume le funzioni di segretario verbalizzante l'ing. Giuseppe Lo Iacono.

Pertanto il Vice Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Alle ore 10:00 risulta presente anche il consigliere sig. Vassallo Antonio.

Passando alla trattazione del 1° punto dell'OdG, la Commissione procede alla votazione per la nomina del Presidente e del Vice Presidente della Commissione.

Al termine della votazione per la nomina del Presidente si ottiene il seguente risultato:

- n. 2 voti per Pagano Vincenzo
- n.1 voto per Vassallo Antonio
- n. 1 voto per Riccobono Giusy.



Arno V
P

Fax 091.8677138

Alla Ditta Italcementi S.p.A.
Via delle Cementerie, 10
90040 ISOLA DELLE FEMMINE (PA)

Fax 091.7077139

All'Assessorato Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente
Servizio 1 - V.A.S. - V.I.A.
Via Ugo la Malfa, 169
90146 PALERMO

Fax 091.7077196

COMUNE DI CAPACI
24 GEN 2014
PROT. N. 1682

All'Assessorato Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente
Servizio 2 - Tutela dell'Inquinamento Atmosferico
Via Ugo la Malfa, 169
90146 PALERMO

Fax 091.6628275

Alla Provincia Regionale di Palermo
Direzione Controllo e Prevenzione Ambientale
Ufficio Controllo Inquinamento Atmosferico
Via San Lorenzo, 312 G/H
90146 PALERMO

Fax 091.8617216

Alla Commissione Straordinaria del Comune
90040 ISOLA DELLE FEMMINE (PA)

Fax 091.8698443

Al Sindaco del Comune di
90040 CAPACI (PA)

partitodemocraticoisola@alice.it

Al Circolo del Partito Democratico
Via Falcone, 19
90040 ISOLA DELLE FEMMINE (PA)

isolapulita@gmail.com

Comitato Cittadino Isola Pulita
Via Sciascia, 13
90040 ISOLA DELLE FEMMINE (PA)

Alla Direzione Generale di ARPA Sicilia

Alla ST I - Controlli Ambientali di ARPA Sicilia

Alla ST II - Monitoraggi Ambientali di ARPA Sicilia
Corso Calatafimi, 217/219
90129 PALERMO

Oggetto: Procedura AIA - Impianto IPPC Ditta Italcementi S.p.A. - Cementeria Stabilimento di Isola delle Femmine. Autorizzazione Integrata Ambientale D.R.S. n. 693/2008 - Posizionamento delle stazioni fisse per il monitoraggio della qualità dell'aria. -

Il Servizio 1 - V.A.S. - V.I.A. dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha convocato nelle date del 10 e 25 ottobre 2013 due tavoli tecnici con lo scopo di individuare i luoghi nei Comuni di Isola delle Femmine e di Capaci per il posizionamento di due stazioni fisse



Regione Siciliana - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - Struttura Territoriale di Palermo
Via Nairobi, 4 - 90129 Palermo - C.F. 97169170822 Direzione +39.091.7033516 Segreteria +39.091.7033509
Fax +39.091.7033345 - email: dapchimicopa@arpa.sicilia.it - PEC: arpapalermo@pec.arpa.sicilia.it

1. Dott. CONDO' 320464628

1/2

per il monitoraggio della qualità dell'aria, nonché i parametri chimico-fisici significativi da monitorare alla luce dello studio preliminare eseguito e degli inquinanti emessi dallo stabilimento di Isola delle Femmine della Ditta Italcementi S.p.A.


Con nota di questa Struttura Territoriale n. 81539 del 11.12.2013, per consentire alla Ditta Italcementi S.p.A. di effettuare l'ordine, sono stati indicati gli analizzatori degli inquinanti che dovranno essere monitorati ed è stata data indicazione del software di gestione dei dati acquisiti dagli analizzatori.

Per poter individuare nei Comuni di Isola delle Femmine e di Capaci i luoghi in cui posizionare le stazioni fisse di monitoraggio della qualità dell'aria, si comunica che giorno 5 febbraio 2014 saranno effettuati i necessari sopralluoghi con inizio alle ore 9,30 presso la sede del Comune di Isola delle Femmine. Successivamente i sopralluoghi proseguiranno nel territorio del Comune di Capaci.


Si fa presente che alcuni sopralluoghi erano già stati eseguiti in data 30.11.2013, concordati in occasione del tavolo tecnico svoltosi in data 25.10.2013 presso i locali dell'ARTA.

Si rimane a disposizione per qualunque eventuale chiarimento.

Il Dirigente Chimico
(Dott. Michele Condò)



Il Direttore
(Dott. Luigi Lirici)





Fax 091.8677138

Fax 091.7077139

Fax 091.7077196

Fax 091.6628275

Fax 091.8617216

Fax 091.8698443

partitodemocraticoisola@alice.it

isolapulita@gmail.com

*Onig's
Sindaco
ASS AMB.*

COMUNE DI CAPACI
07.FEB.2014
PROT.N. 7986

Alla Ditta Italcementi S.p.A.
Via delle Cementerie, 10
90040 ISOLA DELLE FEMMINE (PA)

All'Assessorato Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente
Servizio 1 - V.A.S. - V.I.A.
Via Ugo la Malfa, 169
90146 PALERMO

All'Assessorato Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente
Servizio 2 - Tutela dell'Inquinamento Atmosferico
Via Ugo la Malfa, 169
90146 PALERMO

Alla Provincia Regionale di Palermo
Direzione Controllo e Prevenzione Ambientale
Ufficio Controllo Inquinamento Atmosferico
Via San Lorenzo, 312 G/H
90146 PALERMO

Alla Commissione Straordinaria del Comune
90040 ISOLA DELLE FEMMINE (PA)

Al Sindaco del Comune di
90040 CAPACI (PA)

Al Circolo del Partito Democratico
Via Falcone, 19
90040 ISOLA DELLE FEMMINE (PA)

Comitato Cittadino Isola Pulita
Via Sciascia, 13
90040 ISOLA DELLE FEMMINE (PA)

Alla Direzione Generale di ARPA Sicilia

Alla ST I - Controlli Ambientali di ARPA Sicilia

Alla ST II - Monitoraggi Ambientali di ARPA Sicilia
Corso Calatafimi, 217/219
90129 PALERMO

Oggetto: Procedura AIA - Impianto IPPC Ditta Italcementi S.p.A. - Cementeria Stabilimento di Isola delle Femmine. Autorizzazione Integrata Ambientale D.R.S. n. 693/2008 - Sopralluoghi congiunti del 05.02.2014 per il posizionamento delle stazioni fisse per il monitoraggio della qualità dell'aria. -

A seguito dei sopralluoghi congiunti effettuati in data 05.02.2014 nei territori dei Comuni di Isola delle Femmine e di Capaci e richiesti con nota di questa Struttura Territoriale



Regione Siciliana - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - Struttura Territoriale di Palermo
Via Nairobi, 4 - 90129 Palermo - C.F. 97169170822 ☎ Direzione +39.091.7033516 ✉ Segreteria +39.091.7033509
Fax +39.091.7033345 - email: dapchimicopa@arpa.sicilia.it - PEC: arpapalermo@pec.arpa.sicilia.it

112

Handwritten signature


n. 4493 del 23.01.2014 al fine di individuare i luoghi in cui posizionare le stazioni fisse di monitoraggio della qualità dell'aria che codesta Ditta dovrà installare secondo le indicazioni di cui alla nota di questa ST n. 81539 del 11.12.2013, si trasmettono le relazioni di sopralluogo corredate da mappe da cui si evince quanto segue:

1. Luogo di ubicazione della stazione fissa della qualità dell'aria nel comune di Isola delle Femmine: **Scuola Media "Francesco Riso" in via A. Manzoni.**
Coordinate geografiche (GPS): N 38° 11' 40" E 13° 14' 54"
2. Luogo di ubicazione della stazione fissa della qualità dell'aria nel comune di Capaci: **Via delle Mimose in prossimità della via degli Oleandri.**
Coordinate geografiche (GPS): N 38° 10' 47" E 13° 14' 36"


La scelta di tali luoghi è conseguenza di quanto emerso dalla valutazione dello studio relativo alle ricadute per ciascun inquinante individuato nel DRS 693/2008 per le quattro stagioni meteorologiche (Studio Golder Associates S.r.l., Milano, anno 2008), dalla valutazione dei dati relativi alla campagna di monitoraggio di qualità dell'aria effettuata dal 12.02.2010 al 12.02.2011 e da quanto previsto dall'Allegato III del D.Lgs. 155/2010.

Si rimane a disposizione per qualunque eventuale chiarimento.

Il Dirigente Chimico
Dott. Michele Condò



Il Direttore
(Dott. Luigi Librici)





Italcementi
Italcementi Group

Italcementi S.p.A.
Via G. Carozzi, 124
24121 Bergamo
Italia

Tel. +39 035 396 111
info@italcementi.it
www.italcementi.it

i.AMA/n.77
Cementeria di Isola delle Femmine

VIA P.E.C.

COMUNE DI CAPACI
24. APR. 2014
PROT. N. 7917

*Area 5
ASS. AMB.
Giuliano*

Spett.li
REGIONE SICILIANA
Assessorato Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale dell'Ambiente
Servizio 1 - V.A.S.-V.I.A.
Via Ugo La Malfa, 169
90146 PALERMO (PA)
Fax 0917077877
servizio1.dra@pec.territorioambiente.it

REGIONE SICILIANA
Assessorato Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale dell'Ambiente
Servizio 2 - Tutela dall'inquinamento
atmosferico
Via Ugo La Malfa, 169
90146 PALERMO (PA)
Fax 0917077877
servizio2.dra@pec.territorioambiente.it

Direzione Generale di ARPA Sicilia
arpa@pec.arpa.sicilia.it

ST I - Controlli Ambientali di ARPA Sicilia
controlliambientali@pec.arpa.sicilia.it

ST II - Monitoraggi Ambientali di ARPA Sicilia
Corso Calatafimi, 217/219
90129 Palermo
monitoraggiambientali@pec.arpa.sicilia.it

ARPA - DAP di Palermo
Via Nairobi, 4
90129 PALERMO (PA)
Fax 0917033345
arpapalermo@pec.arpa.sicilia.it

Provincia Regionale di Palermo
Direzione Controllo e Prev.ne Ambientale
Ufficio Controllo Inquinamento Atmosferico
Via Maqueda, 100
90134 PALERMO (PA)
Fax 0916628275/0916628389
ambiente@cert.provincia.palermo.it

Masseria

Comune di Isola delle Femmine
Largo C. Colombo
90040 ISOLA DELLE FEMMINE (PA)
Fax 0918617204
comuneisoladellefemmine@viapec.net



Comune di Capaci
Fax 0918698443
ambiente.comunecapaci@pec.it

Circolo del Partito Democratico
Via Falcone, 19
90040 Isola delle Femmine (PA)
partitodemocraticoisola@alice.it

Comitato Cittadino Isola Pulita
Via Sciascia, 13
90040 Isola delle Femmine (PA)
isola.pulita@gmail.com

COMUNE DI CAPACI
24. APR. 2014
PROT. N. 7419


Isola delle Femmine, 14 aprile 2014

Oggetto: Attività di installazione stazioni fisse per il monitoraggio della qualità dell'aria presso i Comuni di Isola delle Femmine e Capaci – DRS 693/08 Cementeria ITALCEMENTI S.p.A. di Isola delle Femmine

In riferimento all'attività richiamata in oggetto, a seguito dei tavoli tecnici tenutisi in data 10 e 25 ottobre 2013 presso gli uffici del Servizio 1 V.A.S.-V.I.A. dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente e al sopralluogo congiunto del 5 febbraio 2014 per la definizione del posizionamento delle stazioni fisse presso i territori dei Comuni di Isola delle Femmine e Capaci, avendo ricevuto da ARPA Sicilia ST di Palermo le indicazioni tecniche riguardanti il software di gestione dei dati acquisiti dagli analizzatori, dati che dovranno essere interconnessi al C.E.D. Regionale, in data 13 marzo 2014, dopo aver espletato le dovute procedure amministrative per l'aggiudicazione della fornitura, si è provveduto ad emettere ordine d'acquisto per n. 2 centraline comprensive delle attrezzature di campionamento, rilevazioni meteo e sistemi periferici di acquisizione, elaborazione, archiviazione e trasmissione dati.

Con tale ordine d'acquisto si è contestualmente provveduto ad affidare il servizio di assistenza tecnica e manutenzione delle apparecchiature di monitoraggio. La data di consegna è prevista per settembre; nel frattempo saranno espletate le pratiche per il rilascio dei necessari assentimenti urbanistici e paesaggistici.

Cordiali saluti


ITALCEMENTI S.p.A.
Stabilimento di Isola delle Femmine
Il Direttore

Pagina 2

area B

Num. Codice Fiscale 80012009826
Portale I.V.A. 027:1070827

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE
SERVIZIO I - VAS/VIA -
U.O. S. 1.7 Autorizzazione Integrata Ambientale

COMUNE DI CAPACI
17. LUG. 2014
PROT. N. 13462

SERVIZIO I - V.I.A.

PROT. N. 33403 16 LUG. 2014

**OGGETTO: ITALCEMENTI S.p.A. - Installazione: Cementeria di Isola delle Femmine (PA).
Rinnovo AIA ex art 29-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - DRS 693 del 18/07/2008.**

Incontro informativo ed avvio procedimento

Alla Ditta ITALCEMENTI Spa
Cementeria di Isola delle Femmine
isoladellefemmine@italcementi.legalmail.it

Alla Provincia Regionale
PALERMO
provincia.palermo@cert.provincia.palermo.it

Al Comune di
ISOLA DELLE FEMMINE (PA)
comuneisoladellefemmine@viapec.net
urbanistica.comuneisoladellefemmine@viapec.net

Al Comune di
CAPACI (PA)
sindaco.comunecapaci@pec.it
ambiente.comunecapaci@pec.it

Al Comune di
CARINI (PA)
sindaco@pec.comune.carini.pa.it
protocollo@pec.comune.carini.pa.it

Al Comune di
PALERMO (PA)
protocollo@cert.comune.palermo.it

Al Comune di
TORRETTA (PA)
protocollo@pec.comune.torretta.pa.it

Il Dirigente Responsabile del Servizio dott. Giorgio D'Angelo - mail giorgio.dangelo@regione.sicilia.it
Plesso A. Piano 4° Stanza n. 27

Lo Stato / Ministero

All'ARPA Sicilia
Dipartimento Regionale
Corso Calatafimi 217
PALERMO
arpa@pec.arpa.sicilia.it

All'ARPA Sicilia
Dipartimento Provinciale
Via Nairobi
PALERMO
arpapalermo@pec.arpa.sicilia.it

All'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi
di pubblica Utilità
Dip. Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
Servizio 7 Autorizzazioni
Viale Campania 36
PALERMO
dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it

ALL'ASP
PALERMO
direzionegenerale@pec.asppalermo.org

Alla Soprintendenza BB.CC.AA.
PALERMO
sopripa@certmail.regione.sicilia.it

Al Comitato Cittadino ISOLA PULITA
Via Sciascia 13
ISOLA DELLE FEMMINE (PA)
isolapulita@gmail.com

Al P. D. Circolo Isola delle Femmine
Via Falcone 19
ISOLA DELLE FEMMINE (PA)
partitodemocraticoisoladellefemmine@pec.it

Al Servizio 2 – DRA
SEDE

Al Servizio 1 – U.O. S1.2 - DRA
SEDE

Al Servizio 7 – DRA
SEDE

Al Dipartimento Urbanistica – DRU
SEDE
dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it

Con riferimento alla istanza di codesta Ditta Italcementi del 16/01/2014 assunta a prot. ARTA n. 2176 in data 17/01/2004, tendente ad ottenere ex art 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. il Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DRS 693 del 18/07/2008 per l'installazione in oggetto, questo Assessorato, n.q. di autorità competente ai sensi della L.R. n.6 del 03/05/01, a seguito del controllo preliminare della documentazione allegata alla stessa istanza, invita i destinatari della presente, ad un incontro informativo che si terrà in data 22/07/2014 alle ore 10.00 presso gli uffici del Servizio I/VIA - D.R.A. dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente in via Ugo La Malfa n.169 in Palermo.

Durante l'incontro informativo, la ditta dovrà illustrare sinteticamente ai presenti i contenuti della documentazione prodotta e dovrà descrivere, in particolare, il ciclo produttivo mettendo in evidenza le peculiarità tecniche dello specifico impianto.

Si fa presente, inoltre, che tale incontro informativo costituisce anche "avvio formale del procedimento" ex art 29-quater comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

I documenti e gli atti relativi alla pratica in questione si trovano depositati presso gli uffici di questo Servizio I - D.R.A.

Il Responsabile del Procedimento è l'arch. Antonino Polizzi

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SERVIZIO I
(dott. Giorgio D'Angelo)





Italcementi
Italcementi Group

Italcementi S.p.A.
Via G. Camozzi, 124
24121 Bergamo
Italia

Tel. +39 035 396 111
info@italcementi.it
www.italcementi.it

COMUNE DI CAPACI
29. LUG. 2014
PROT. N. 14138

i.AMA/163

Egr. Sig.
SINDACO COMUNE DI CAPACI
90040 Capaci (PA)
Fax 0918698443
sindaco.comunecapaci@pec.it

e p.c. **REGIONE SICILIANA**
Assessorato Territorio ed Ambiente
Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente
Servizio 1 - VAS - VIA
Via Ugo La Malfa, 169
90146 Palermo
Fax 0917077877
servizio1.dra@pec.territoarioambiente.it

COMUNE DI CAPACI
90040 Capaci (PA)
Fax 0918698443
urbanistica.comunecapaci@pec.it
ambiente.comunecapaci@pec.it

Isola delle Femmine, 25 luglio 2014

Oggetto: Installazione stazione fissa per il monitoraggio della qualità dell'aria presso il Comune di Capaci - art. 7 "Prescrizioni relative alle attività di monitoraggio" 8ª alinea del D.R.S. n. 693 del 18 luglio 2008 Cementeria ITALCEMENTI S.p.A. di Isola delle Femmine

Ad integrazione della nota n. prot. i.AMA del 21 luglio 2014 trasmessa via PEC con la quale si chiedeva di formalizzare la disponibilità del luogo in cui andrà installata la centralina di monitoraggio della qualità dell'aria, a seguito dell'incontro informativo tenutosi presso l'Assessorato Territorio ed Ambiente in data 22 luglio 2014, giusta convocazione prot. n. 33403 del 16 luglio 2014, in cui sono state condivise le modalità per l'ultimazione del percorso amministrativo, riteniamo che il titolo di godimento dell'area pubblica interessata dalla collocazione della centralina debba avere una durata pari ad anni 12 rinnovabili con atto amministrativo.

Cordiali saluti

335/5824126

ITALCEMENTI S.p.A.
Stabilimento di Isola delle Femmine
Il Direttore

batte convenzione
Madia / (pubblici amministratori - Isola delle Femmine - ANAS)
classificato (presso Italcementi)



Italcementi
Italcementi Group

Italcementi S.p.A
Via G. Camozzi, 124
24121 Bergamo
Italia

Tel. +39 035 396 111
info@italcementi.it
www.italcementi.it

I.AMA/

Egr. Sig.
SINDACO COMUNE DI CAPACI
90040 Capaci (PA)
Fax 0918698443
sindaco.comunecapaci@pec.it

e p.c. **REGIONE SICILIANA**
Assessorato Territorio ed Ambiente
Dipartimento Regionale Territorio ed
Ambiente
Servizio 1 - VAS - VIA
Via Ugo La Malfa, 169
90146 Palermo
Fax 0917077877
servizio1.dra@pec.territorioambiente.it



COMUNE DI CAPACI
90040 Capaci (PA)
Fax 0918698443
urbanistica.comunecapaci@pec.it
ambiente.comunecapaci@pec.it

→ Area V
Sindaco
Ass. Ambiente

Isola delle Femmine, 21 luglio 2014

Oggetto: Installazione stazione fissa per il monitoraggio della qualità dell'aria presso il Comune di Capaci - art. 7 "Prescrizioni relative alle attività di monitoraggio" 8^a alinea del D.R.S. n. 693 del 18 luglio 2008 Cementeria ITALCEMENTI S.p.A. di Isola delle Femmine

In riferimento alla lettera prot. n. 7566 del 6 febbraio 2014 dell'ARPA Sicilia ST Palermo con la quale è stata stabilita la definitiva ubicazione dei luoghi in cui dovranno essere installate le due centraline di monitoraggio della qualità dell'aria come da prescrizione citata in oggetto, avendo nel frattempo provveduto all'acquisto delle suddette apparecchiature come riferito con ns. nota prot. I.AMA/n.77 del 14 aprile 2014, a seguito dei colloqui intercorsi con il Responsabile dell'Area Quinta del Comune di Capaci per la definizione delle modalità con le

Adria

quali richiedere l'autorizzazione edilizia all'installazione della centralina da ubicare presso lo stesso Comune di Capaci,

si richiede la disponibilità del luogo individuato in Via delle Mimose in prossimità della Via degli Oleandri (Coordinate geografiche GPS N 38° 10' 47" E 13° 14' 36") al fine di avere la necessaria titolarità per la presentazione dell'istanza finalizzata alla concessione delle dovute autorizzazioni edilizie.

Si rende noto che l'installazione avrà una durata non definita in quanto frutto di una prescrizione contenuta nel Decreto di AIA della Cementeria Italcementi S.p.A. di Isola delle Femmine e che sarà rinnovata nel tempo.

Cordiali saluti



ITACEMENTI S.p.A.
Stabilimento di Isola delle Femmine
Il Direttore

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE
SERVIZIO 1 - VAS/VIA -
U.O. S.1.7 Autorizzazione Integrata Ambientale

SERVIZIO 1 - V.A.S./V.I.A.

PROT. N. 35026 25 LUG. 2014

COMUNE DI CAPACI
29. LUG. 2014
PROT. N. 12139

OGGETTO: ITALCEMENTI S.p.A. - Installazione: Cementeria di Isola delle Femmine (PA). Rinnovo AIA ex art 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - DRS 693 del 18/07/2008.

Trmissione verbale incontro informativo ed avvio procedimento del 22/07/2014

Alla Ditta ITALCEMENTI Spa
Cementeria di Isola delle Femmine
isoladellefemmine@italcementi.legalmail.it

Alla Provincia Regionale
PALERMO
provincia.palermo@cert.provincia.palermo.it

Al Comune di
ISOLA DELLE FEMINE (PA)
comuneisoladellefemmine@viapec.net
urbanistica.comuneisoladellefemmine@viapec.net

Al Comune di
CAPACI (PA)
sindaco.comunecapaci@pec.it
ambiente.comunecapaci@pec.it

Al Comune di
CARINI (PA)
sindaco@pec.comune.carini.pa.it
protocollo@pec.comune.carini.pa.it

Al Comune di
PALERMO (PA)
protocollo@cert.comune.palermo.it

Al Comune di
TORRETTA (PA)
protocollo@pec.comune.torretta.pa.it

Il Dirigente Responsabile del Servizio dott. Giorgio D'Angelo - mail giorgio.dangelo@rregione.sicilia.it
Plesso A Piano 4° Stanza n. 27

Area 5
Sindaco
ASS. AMB.
Massimo Foresti ITALCEMENTI

All'ARPA Sicilia
Dipartimento Regionale
Corso Calatafimi 217
PALERMO
arpa@pec.arpa.sicilia.it

All'ARPA Sicilia
Dipartimento Provinciale
Via Nairobi
PALERMO
arpapalermo@pec.arpa.sicilia.it

All'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi
di pubblica Utilità
Dip. Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
Servizio 7 Autorizzazioni
Viale Campania 36
PALERMO
dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it

ALL'ASP
PALERMO
direzionegenerale@pec.asppalermo.org

Alla Soprintendenza BB.CC.AA.
PALERMO
sopripa@certmail.regione.sicilia.it

Al Comitato Cittadino ISOLA PULITA
Via Sciascia 13
ISOLA DELLE FEMMINE (PA)
isolapulita@gmail.com

Al P. D. Circolo Isola delle Femmine
Via Falcone 19
ISOLA DELLE FEMMINE (PA)
partitodemocraticoisoladellefemmine@pec.it

Al Servizio 2 – DRA
SEDE

Al Servizio 1 – U.O. S1.2 - DRA
SEDE

Al Servizio 7 – DRA
SEDE

Al Dipartimento Urbanistica – DRU
SEDE
dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it

All'ARPA Sicilia
Dipartimento Regionale
Corso Calatafimi 217
PALERMO
arpa@pec.arpa.sicilia.it

All'ARPA Sicilia
Dipartimento Provinciale
Via Nairobi
PALERMO
arpapalermo@pec.arpa.sicilia.it

All'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi
di pubblica Utilità
Dip. Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
Servizio 7 Autorizzazioni
Viale Campania 36
PALERMO
dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it

ALL'ASP
PALERMO
direzionegenerale@pec.asppalermo.org

Alla Soprintendenza BB.CC.AA.
PALERMO
sopripa@certmail.regione.sicilia.it

Al Comitato Cittadino ISOLA PULITA
Via Sciascia 13
ISOLA DELLE FEMMINE (PA)
isolapulita@gmail.com

Al P. D. Circolo Isola delle Femmine
Via Falcone 19
ISOLA DELLE FEMMINE (PA)
partitodemocraticoisoladellefemmine@pec.it

Al Servizio 2 – DRA
SEDE


Al Servizio 1 – U.O. S1.2 - DRA
SEDE

Al Servizio 7 – DRA
SEDE

Al Dipartimento Urbanistica – DRU
SEDE
dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it

Con riferimento alla istanza di codesta Ditta Italcementi del 16/01/2014 assunta a prot. ARTA n. 2176 in data 17/01/2004, tendente ad ottenere ex art 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. il Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DRS 693 del 18/07/2008 per l'installazione in oggetto ed all'incontro informativo con contestuale avvio del procedimento tenutosi in data 22/07/2014 alle ore 10.00 presso gli uffici del Servizio I VIA/VAS - D.R.A. dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente in via Ugo La Malfa n.169 in Palermo, convocato con nota prot 33403 del 16/07/14 trasmessa a mezzo pec del 17/07/14, si trasmette agli Enti in indirizzo il relativo verbale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SERVIZIO I
(dott. Giorgio D'Angelo)





ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE
DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE
SERVIZIO 1 V.A.S. - V.I.A.

Unità Operativa S1.7 - Autorizzazione Integrata Ambientale

INCONTRO INFORMATIVO E AVVIO DEL PROCEDIMENTO
DITTA ITALCEMENTI S.P.A.

In data 22 luglio 2014 alle ore 10.30 si tiene, presso i locali dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente sito in via Ugo La Malfa n.169 di Palermo, l'incontro informativo e contestuale avvio di procedimento relativi all'installazione Cementeria di Isola delle Femmine (PA) per richiesta di rinnovo AIA ex art 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - DRS 693 del 18/07/2008.

Sono Presenti:

Arch. Antonino Polizzi Presidente dell'Incontro Informativo.;
Arch. Dario Gucci dell' U.O. 7 del Servizio 1 VAS-VIA;
Ing. Giorgio Sirchia dell' U.O. 7 del Servizio 1 VAS-VIA;
Dott.ssa Felicia Macaluso dell'U.O. 7 del Servizio 1 VAS-VIA;
Dott. Giovanni Di Leo del Servizio 7 DRA;
Dott.ssa Maria Grazia Gagliardo Servizio 1 U.O. 1.2 DRA;
Dott. Gaetano Capilli Dirigente Responsabile del Servizio 2 DRA
Ing. Ignazio La Barbera n.q. Direttore IPPC Cementeria ITALCEMENTI Spa Isola delle Femmine;
Dott. Angelo Monti n.q. Responsabile VDG-Amb ITALCEMENTI Spa Sede Bergamo;
Ing. Paolo Amaro n.q. CSP ITALCEMENTI Spa Isola delle Femmine;
Sig. Marco Messina n.q. Ufficio VDG-Amb ITALCEMENTI Spa Sede Bergamo;
Sig. Giuseppe Ciampolillo n.q. Comitato Cittadino Isola Pulita;
dott. Gioacchino Genchi n.q. Comitato Cittadino Isola Pulita;
Dott.ssa Giovanna Gerbino Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo;
Dott. Michele Condò ARPA Sicilia Dipartimento Regionale PALERMO;
Dott.ssa Alessia Arena ARPA Sicilia Dipartimento Regionale PALERMO;
sig. Silvio Piombino P. D. Circolo Isola delle Femmine
arch. Monica Giambruno Ufficio Tecnico del Comune di Isola delle Femmine;
Ing. Giuseppe Lo Iacono Area 5 del Comune di Capaci;
Dott.ssa Anna Maccataio Area 5 del Comune di Capaci.

Risultano Assenti:

Provincia Regionale di Palermo
Comune di CARINI (PA)
Comune di PALERMO (PA)
Comune di TORRETTA (PA)
ASP di Palermo
Dipartimento Urbanistica ARTA.

L'arch. Antonino Polizzi nella qualità di Presidente dell'odierno incontro informativo, preliminarmente fa presente che tale incontro costituisce anche "avvio formale del procedimento" ex art 29-quater comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. relativo all'istanza della Ditta Italcementi del 16/01/2014, assunta al prot. ARTA n. 2176 in data 17/01/2014, tendente ad ottenere ex art 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DRS 693 del 18/07/2008 per l'installazione in oggetto.

Pertanto alle ore 10,30, verificata la presenza degli enti convocati e l'assenza della Provincia Regionale di Palermo, del Comune di CARINI (PA), del Comune di PALERMO (PA), del Comune di TORRETTA (PA), dell'ASP di Palermo e del Dipartimento Urbanistica ARTA, si apre l'incontro informativo indicato in oggetto.

[Handwritten signatures and initials are present throughout the page, including a large signature on the left and several initials on the right side.]

Preliminarmente il dott. Gioacchino Genchi chiede se il responsabile del procedimento ha delega ai sensi della legge 241/90. Il Presidente precisa che l'art. 5 della legge 241/90 recita " Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'art. 4. Il dott. Genchi si riserva di verificare la correttezza dell'applicazione della norma. Il sig. Ciampolillo chiede di precisare meglio l'oggetto dell'odierno incontro relativamente alla validità temporale del D.R.S. 693/2008.

Il Presidente, propone di affrontare nel merito il problema successivamente e, come previsto dall'art. 4 del decreto AIA DRS 693 del 18/07/2008, in attuazione dei commi 3-bis e 3-ter dell'art. 33 "Oneri istruttori" del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., comunica al gestore dell'installazione in oggetto di avere in data 21 luglio 2014 con PEC, inviata richiesta di pagamento dei relativi oneri.

Ai sensi del comma 3 dell'art 29-quater del D.lgs. 152/06 e s.m.i. entro 15 giorni dall'avvio del procedimento questo Serv 1 U.O. 7 VIA/VAS - ARTA procederà alla pubblicazione dell'avviso sul proprio sito Web, contestualmente il Gestore negli stessi termini, è tenuto a procedere, a sua cura e spese, alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale, di un avviso con i contenuti previsti dalla stessa norma citata. Il gestore dovrà trasmettere a questo Ufficio copia del relativo avviso.

Ai sensi dell'art 29-quater del D.lgs. 152/06 e s.m.i. al fine di acquisire le determinazioni delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento, questo Serv 1 U.O. 7 VIA/VAS - ARTA indirà conferenza dei servizi ai sensi dell'art 14, 14 ter commi 1 e 3 e 14-quater della L 241/90 e s.m.i., nel corso della quale gli Enti coinvolti potranno esprimere il relativo parere di competenza.

Si invita la Ditta a trasmettere agli Enti coinvolti nel procedimento la documentazione relativa all'istanza di rinnovo citata già presentata presso questo Ufficio Serv 1 U.O. 7 VAS/VIA ARTA.

Fino alla pronuncia dell'Autorità Competente, ai sensi del comma 11 dell'art. 29-octies del D.lgs. 152/06 e s.m.i., il Gestore continua l'attività sulla base dell'AIA in possesso.

Interviene il sig. Ciampolillo del Comitato Isola Pulita che chiede per quale motivo non sono state ottemperate tutte le prescrizioni del DRS 693/08. Dichiaro di aver segnalato per ben tre volte al Presidente della Regione e al Dirigente del Servizio la mancata attuazione delle prescrizioni nei termini previsti. Relativamente alla mancata installazione delle centraline chiede di sapere per quale motivo ad oggi non è stata ottemperata la suddetta prescrizione.

Il sig. Silvio Piombino del PD di Isola delle Femmine rileva, sempre relativamente alle installazione delle centraline, che nel corso del 2014 si sono tenuti diversi incontri con Italcementi che si è impegnata ad installare le stesse nelle more della procedura di rinnovo. Suggestisce, a prescindere dai tempi tecnici del procedimento, di installarle quanto prima in modo rispondente all'istanza di rinnovo.

Per Italcementi l'Ing. Ignazio La Barbera chiarisce che il rinnovo riguarda l'attuale installazione e comprende modifiche dal rilascio del decreto di AIA ad oggi.

Il dott. Genchi del Comitato Isola Pulita, nel ribadire la mancata installazione delle centraline, chiede se è stato verificato il rispetto delle prescrizioni del decreto. Risponde il dott. Condò per ARPA evidenziando di aver inviato all'Autorità competente i verbali relativi ai sopralluoghi effettuati per la verifica del rispetto delle prescrizioni del DRS 693/08 e del PMC e rimanda i presenti alla lettura degli stessi. Per le centraline, che effettivamente non sono state installate, evidenzia che i Comuni interessati devono concedere i titoli abilitativi per le installazioni delle stesse nei luoghi già individuati di cui alla nota ARPA n. 7566 del 06/02/2014. Per il completamento dell'iter autorizzatorio delle centraline, l'arch. Gueci invita Italcementi a trasmettere istanza anche alla Soprintendenza BB.CC.AA. per il parere di competenza.

Il dott. Genchi ribadisce che ad oggi non è stato chiarito a quale delle prescrizioni del DRS si sia data attuazione, chiede che alla prossima conferenza dei servizi venga portata copia del verbale della conferenza convocata dal Dirigente Responsabile pro tempore del Servizio VAS VIA, tenutasi il 09/06/2011, che aveva come ordine del giorno la verifica del rispetto delle prescrizioni del DRS di AIA. Chiede inoltre se ARPA nei sopralluoghi eseguiti ha segnalato agli organi competenti eventuali inadempimenti rispetto alle prescrizioni del decreto di AIA e quali provvedimenti siano stati presi.

Il dott. Capilli relativamente all'installazione delle centraline, comunica di apprendere in tale sede che le centraline per il rilevamento della qualità dell'aria non sono state ancora installate, nonostante in diverse riunioni, tenutesi tra la fine del 2013 ed il 2014, fossero già stati fissati i punti per la loro collocazione.

L'arch. Polizzi invita Italcementi a fornire chiarimenti e spiegare i contenuti del progetto in questione.

L'ing. Amaro della Italcementi chiarisce che, successivamente al rilascio dell'A.I.A., nel 2013 sono state apportate due modifiche, ritenute dall'esercente non sostanziali, riguardanti l'installazione di due sili

H
ST
MM
del
gn
L
J
L
A

Q
M
S
G
G

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

per lo stoccaggio del prodotto riducente per i cementi, le cui emissioni sono convogliate in uno degli attuali punti emissivi, e lo spostamento del punto emissivo 35 dal lato Capaci al lato Palermo. Quest'ultima modifica ha comportato lo spostamento della cabina di monitoraggio delle emissioni e degli analizzatori. L'ing. Amaro chiarisce che l'istanza di rinnovo contempla tali modifiche. A seguito dell'istanza di rinnovo, nel marzo 2014, è stata introdotta una terza modifica relativa all'utilizzo di un serbatoio interrato esistente per lo stoccaggio come deposito permanente di olio combustibile in sostituzione di due silos fuori terra da 4500mc per i quali è prevista la dismissione.



Relativamente al PMC, al nuovo serbatoio propongono di applicare le medesime prescrizioni impartite ai serbatoi fuori terra; inoltre viene proposta la possibilità di utilizzare, in alternativa, una cisterna, presente all'interno del capannone materie prime in ambiente quindi pavimentato, coperto e chiuso, per il recupero dei mattoni refrattari provenienti dalle operazioni di manutenzione dei forni. Un'ultima piccola modifica prevede l'utilizzo di metano per le fasi di accensione e transitori dei forni. Per un quadro esaustivo delle modifiche apportate o da apportare, si faccia riferimento alla nota prot. n. IAMA/n. 128 del 11/06/2014.

L'ing. Sirchia chiarisce che le modifiche non sostanziali, realizzate e/o proposte successivamente al rilascio dell'AIA sino alla data odierna, saranno oggetto della procedura di rinnovo.

I rappresentanti del PD di Isola, del Comune di Isola e del Comune di Capaci chiedono di valutare l'installazione di centraline aggiuntive per il monitoraggio della qualità dell'aria.

L'arch. Polizzi, sulla questione dell'installazione delle centraline, invita la Italcementi e il Comune di Capaci a ultimare il percorso amministrativo in tempi brevi e a darne evidenza nella prossima conferenza dei servizi.

Non avendo nient'altro da discutere si chiude l'odierna conferenza alle ore 13,45.


Giovanni Ferraro

Michele Lupo
Gianluigi
Antonio
Finelli
Romano
Giovanni
Giovanni


Antonio
Paolo

Antonio
Giovanni
Giovanni
Giovanni
Giovanni

ARPA

AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

ARPA SICILIA - ST. Palermo



Prot.

Tit. 01.09.00 Partenza

Nr.0051337 Data 13/08/2014

RACCOMANDATA A MANO

Fax 091.7077196

Fax 091.6628275

Fax 091.8617204

Fax 091.8671260

Fax 091.8677138

partitodemocraticoisola@alice.it

islapulita@gmail.com

Oggetto: Rinnovo A.I.A. Stabilimento Italcementi S.p.A. di Isola delle Femmine. Incontro Informativo e avvio procedimento del 22.07.2014. Trasmissione atti relativi a ispezioni ambientali periodo 2009 - 2013 per verifica prescrizioni D.R.S. 693/2008.

Regione Siciliana - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - Struttura Territoriale di Palermo
Via Nairobi, 4 - 90125 Palermo - C.F. 97189170822 ☎ Direzione +39.091.7033516 ☎ Segreteria +39.091.7033509
Fax +39.091.7033345 - email: dapchmicopa@arpa.sicilia.it - PEC: arpapalermo@pec.arpa.sicilia.it

COMUNE DI CAPACI

13 AGO 2014

PROT. N.

14836

*Area V
P. 14836
Dm. v. Quilindip*

All'Assessorato Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente
Servizio 1 - V.A.S. - V.I.A.
Via Ugo la Malfa, 169
90146 PALERMO

e, p.c.

All'Assessorato Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente
Servizio 2 - Tutela dell'Inquinamento Atmosferico
Via Ugo la Malfa, 169
90146 PALERMO

Alla Provincia Regionale di Palermo
Direzione Controllo e Prevenzione Ambientale
Ufficio Controllo Inquinamento Atmosferico
Via San Lorenzo, 312 G/H
90146 PALERMO

Alla Commissione Straordinaria del Comune
90040 ISOLA DELLE FEMMINE (PA)

Al Sindaco del Comune di
90040 CAPACI (PA)

Alla Ditta Italcementi S.p.A.
Via delle Cementerie, 10
90040 ISOLA DELLE FEMMINE (PA)

Al Circolo del Partito Democratico
Via Falcone, 19
90040 ISOLA DELLE FEMMINE (PA)

Al Comitato Cittadino Isola Pulita
Via Sciascia, 13
90040 ISOLA DELLE FEMMINE (PA)

Alla Direzione Generale di ARPA Sicilia

Alla ST I - Controlli Ambientali di ARPA Sicilia

In riferimento a quanto richiesto dal Dott. Gioacchino Genchi, in qualità di consulente tecnico del Comitato Cittadino di Isola Pulita, nel corso dell'incontro informativo e avvio procedimento convocato dal Servizio 1 del Dipartimento dell'Ambiente dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente per il rinnovo dell'A.I.A. della Cementeria Italcementi di Isola delle Femmine e tenutosi in data 22.07.2014 nei locali dello stesso Assessorato, si trasmettono copia degli atti relativi alle ispezioni ambientali effettuate nel periodo di tempo compreso tra gli anni 2009 e 2013 per la verifica dell'adempimento delle prescrizioni contenute nel D.R.S. 693/2008 e di quanto previsto nel PMeC.

Gli Enti e le associazioni, che leggono per conoscenza, potranno richiedere agli Uffici del Servizio 1 del Dipartimento dell'Ambiente dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente copia degli atti trasmessi, indicati nell'elenco appresso riportato e contenuti nell'allegato CD:

1. Nota di trasmissione verbale di sopralluogo presso lo stabilimento Italcementi del 16.03.2009 (prot. Arpa n. 9981682 del 11.06.2009).
2. Verbale di sopralluogo presso lo stabilimento Italcementi del 16.03.2009 (prot. Arpa n. 9978907 del 13.03.2009).
3. Nota di trasmissione verbale assistenza al campionamento delle emissioni in atmosfera presso lo stabilimento Italcementi del 17.11.2010 (prot. Arpa n. 22926 del 22.11.2010).
4. Verbale assistenza al campionamento delle emissioni in atmosfera presso lo stabilimento Italcementi del 17.11.2010 (prot. Arpa n. 22631 del 18.11.2010).
5. Nota di trasmissione verbale di sopralluogo presso lo stabilimento Italcementi del 21.12.2010 (prot. Arpa n. 28030 del 23.12.2010).
6. Verbale di sopralluogo presso lo stabilimento Italcementi del 21.12.2010 (prot. Arpa n. 27765 del 22.12.2010).
7. Nota di trasmissione ad ARPA dei verbali di sopralluoghi presso lo stabilimento Italcementi del 02 e del 08.02.2011 (prot. Arpa n. 10379 del 17.02.2011).
8. Nota di trasmissione ad ARTA dei verbali di sopralluoghi presso lo stabilimento Italcementi del 02 e del 08.02.2011 (prot. Arpa n. 9379 del 14.02.2011).
9. Verbale di sopralluogo presso lo stabilimento Italcementi del 08.02.2011 (prot. Arpa n. 8248 del 09.02.2011).
10. Verbale di sopralluogo presso lo stabilimento Italcementi del 02.02.2011 (prot. Arpa n. 6934 del 03.02.2011).
11. Nota dell'Italcementi n. I.AMA/n.67 del 21.02.2011 con chiarimenti richiesti nei sopralluoghi 02 e del 08.02.2011 (prot. Arpa n. 12219 del 25.02.2011).
12. Nota di trasmissione rapporti di prova relativi ai campioni di acque prelevati il 02.02.2011 (prot. Arpa n. 36724 del 14.06.2011).
13. Verbale della seduta del Tavolo Tecnico tenuta in data 09.06.2011 nei locali dell'ARTA (prot. Arpa n. 37177 del 15.06.2011).
14. Nota dell'ARPA - ST di Palermo n. 35837 del 09.06.2011 che riporta quanto fatto da Arpa e Provincia in occasione delle segnalazioni di presenza di polveri evidenziate sia dal Comune di Isola d. Femmine che di Capaci nelle date del 18 e 19 gennaio e 7 e 8 febbraio.
15. Verbale di sopralluogo presso lo stabilimento Italcementi del 14.11.2011 (prot. Arpa n. 69489 del 15.11.2011) con verbali di prelievamento di acque di scarico provenienti dalla vasca di dissolubilizzazione del 10 e 14.11.2011 (prot. Arpa nn. 68486/2011 e 69225/2011) e con rapporti di prova nn. 2012PA00024 del 06.02.2012 e 2011PA000618 del 29.11.2011.
16. Nota di trasmissione della Provincia Regionale di Palermo del verbale di sopralluoghi presso lo stabilimento Italcementi del 12 e del 13.11.2011 e relazione di servizio dell'Ufficio Rifiuti della Provincia Regionale di Palermo del sopralluogo del 12.11.2012 (prot. Provincia n. 103113 del 16.11.2012).

Regione Siciliana - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - Struttura Territoriale di Palermo
Via Nairobi, 4 - 90125 Palermo - C.F. 97169170822 ☎ Direzione +39.091.7033516 ☎ Segreteria +39.091.7033509
Fax +39.091.7033345 - email: dapchimico@arpa.sicilia.it - PEC: arpapalermo@pec.arpa.sicilia.it

2/3

17. Verbale di sopralluoghi presso lo stabilimento Italcementi del 12 e del 13.11.2012 (prot. Arpa n. 74009 del 15.11.2012) con relazione di servizio del sopralluogo dell'Ufficio Rifiuti della Provincia Regionale di Palermo del 12.11.2012;
18. Nota di trasmissione della Provincia Regionale di Palermo della relazione di verifica amministrativa sulle attività di gestione rifiuti della Ditta Italcementi (prot. Provincia n. 104975 del 20.11.2012) con relazione di verifica amministrativa;
19. Nota di trasmissione dei verbali dei sopralluoghi presso lo stabilimento Italcementi del 26.09.2013 (prot. Arpa n. 63897 del 20.10.2013).
20. Verbale di sopralluogo presso stabilimento lo Italcementi del 29.09.2013 (prot. Arpa n. 62958 del 27.09.2013).
21. Verbale di sopralluogo presso stabilimento lo Italcementi del 29.09.2013 (prot. Arpa n. 62936 del 27.09.2013).

Il Dirigente Chimico
(Dott. Michele Coridò)





Italcementi
Italcementi Group

Italcementi S.p.A.
Via G. Camozzi, 124
24121 Bergamo
Italia

Tel. +39 035 396 111
info@italcementi.it
www.italcementi.it

i.AMA/n.206
Cementeria di Isola delle Femmine

VIA P.E.C.

COMUNE DI CAPACI
07. OTT. 2014
PROT. N. 18152

*Area 5
Sudario
ASS. AMB.*

Spett.li
REGIONE SICILIANA
Assessorato Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale dell'Ambiente
Servizio 1 - V.A.S.-V.I.A.
Via Ugo La Malfa, 169
90146 PALERMO (PA)
Fax 0917077877
servizio1.dra@pec.territorioambiente.it

REGIONE SICILIANA
Assessorato Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale dell'Ambiente
Servizio 2 - Tutela dall'inquinamento
atmosferico
Via Ugo La Malfa, 169
90146 PALERMO (PA)
Fax 0917077877
servizio2.dra@pec.territorioambiente.it

Direzione Generale di ARPA Sicilia
arpa@pec.arpa.sicilia.it

ST I - Controlli Ambientali di ARPA Sicilia
controlliambientali@pec.arpa.sicilia.it

ST II - Monitoraggi Ambientali di ARPA Sicilia
Corso Calatafimi, 217/219
90129 Palermo
monitoraggiambientali@pec.arpa.sicilia.it

ARPA - DAP di Palermo
Via Nairobi, 4
90129 PALERMO (PA)
Fax 0917033345
arpapalermo@pec.arpa.sicilia.it

Provincia Regionale di Palermo
Direzione Controllo e Prev.ne Ambientale
Ufficio Controllo Inquinamento Atmosferico
Via Maqueda, 100
90134 PALERMO (PA)
Fax 0916628275/0916628389
ambiente@cert.provincia.palermo.it

*Procedura (v. scheda)
Procedura*



Comune di Isola delle Femmine
Largo C. Colombo
90040 ISOLA DELLE FEMMINE (PA)
Fax 0918617204
comuneisoladellefemmine@viapec.net

Comune di Capaci
Fax 0918698443
ambiente.comunecapaci@pec.it

Isola delle Femmine, 29 settembre 2014

Oggetto: Attività di installazione stazioni fisse per il monitoraggio della qualità dell'aria presso i Comuni di Isola delle Femmine e Capaci – DRS 693/08 Cementeria ITALCEMENTI S.p.A. di Isola delle Femmine

In riferimento all'attività richiamata in oggetto, al fine di aggiornare tutti i destinatari sullo stato dell'attività di installazione delle centraline della qualità dell'aria, si riepiloga quanto segue:

- con lettere prot. nn. i.AMA del 21 luglio 2014, i.AMA/163 e i.AMA/164 del 25 luglio 2014 la scrivente società ha fatto richiesto ai Comuni di Isola delle Femmine e di Capaci della disponibilità dei luoghi individuati per la collocazione delle centraline in modo da avere la necessaria titolarità per la richiesta dell'autorizzazione edilizia;
- il 1° agosto 2014 sono state depositate le istanze di autorizzazione edilizia all'installazione delle centraline presso i Comuni di Isola delle Femmine e di Capaci;
- in data 5 settembre 2014 si è provveduto al deposito della richiesta di rilascio del parere paesaggistico alla Soprintendenza dei B.B.CC.AA. di Palermo;
- come previsto e comunicato con ns. lettera prot. n. i.AMA/n.77 del 14 aprile 2014, il 12 settembre sono state consegnate le apparecchiature e le cabine che pertanto si trovano presso la Cementeria di Isola delle Femmine in attesa dell'ottenimento dei necessari assentimenti per l'installazione.

Si coglie l'occasione per ricordare che le centraline avranno necessità di una alimentazione elettrica trifase a 380 V e potenza impegnata di 10 KW; si chiede ai Comuni di farsi promotori nei confronti dell'Ente gestore della rete elettrica per la realizzazione della suddetta fornitura.

Cordiali saluti

ITALCEMENTI S.p.A.
Stabilimento di Isola delle Femmine
Il Direttore

20 OTT. 2014

Num. Codice Fiscale 8001200026
Partita I.V.A. 02711070027

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE
SERVIZIO I - VAS/VIA -
U.O. S..1.7 Autorizzazione Integrata Ambientale

SERVIZIO I - V.I.A.

PROT. N.

47039

15 OTT. 2014

OGGETTO: ITALCEMENTI S.p.A. - Installazione: Cementeria di Isola delle Femmine (PA).
Rinnovo AIA ex art 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - DRS 693 del 18/07/2008 ,

Iter autorizzativo installazione centraline

*Mano 5
Limolaco
ASS. AMB.*

Alla Ditta ITALCEMENTI Spa
Cementeria di Isola delle Femmine
isoladellefemmine@italcementi.legalmail.it

Al Comune di
ISOLA DELLE FEMINE (PA)
comuneisoladellefemmine@viapec.net
urbanistica.comuneisoladellefemmine@viapec.net

Al Comune di
CAPACI (PA)
sindaco.comunecapaci@pec.it
ambiente.comunecapaci@pec.it

Alla **Soprintendenza Beni Culturali Palermo**
Via Pasquale Calvi 13, PALERMO
sopripa@certmail.regione.sicilia.it

e.p.c.
Alla Provincia Regionale
PALERMO
provincia.palermo@cert.provincia.palermo.it

e.p.c.
All'ARPA Sicilia
Dipartimento Regionale
Corso Calatafimi 217
PALERMO
arpa@pec.arpa.sicilia.it



Il Dirigente Responsabile del Servizio dott. Giorgio D'Angelo - mail giorgio.dangelo@regione.sicilia.it
Plesso A Piano 4° Stanza n. 27

*Lo Iacano
Madie*

In data 22 luglio 2014, presso gli uffici del Servizio I/VIA - D.R.A. dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente in via Ugo La Malfa n.169 in Palermo si è tenuto l'incontro informativo e contestuale "avvio formale del procedimento" ex art 29-quater comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, relativo alla Ditta Italcementi tendente ad ottenere ex art 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. il Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DRS 693/2008 per l'installazione in oggetto.

Dal verbale di tale incontro è emersa la necessità di definire in tempi brevi l'iter per il posizionamento delle centraline di monitoraggio al fine di ottemperare alle prescrizioni previste nel decreto DRS 693/2008.

Premesso quanto sopra, si invitano pertanto gli Enti in indirizzo a voler concludere urgentemente il percorso amministrativo/autorizzatorio al fine di permettere a questa autorità competente la predisposizione degli atti consequenziali.

I FUNZIONARI

Ing. Giorgio Sirchia

Arch. Dario Gucci

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Antonino Polizzi

VISTO:

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

DEL SERVIZIO I

(dott. Giorgio D'Angelo)



Italcementi
Italcementi Group

Italcementi S.p.A.
Via G. Camozzi, 124
24121 Bergamo
Italia

Tel. +39 035 396 111
info@italcementi.it
www.italcementi.it

i.AMA/n. 246
Cementeria di Isola delle Femmine



Spett.le
COMUNE DI CAPACI
90040 Capaci (PA)
Fax 0918698443
sindaco.comunecapaci@pec.it
urbanistica.comunecapaci@pec.it
ambiente.comunecapaci@pec.it

p.c. **REGIONE SICILIANA**
Assessorato Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale dell'Ambiente
Servizio 1 - V.A.S.-V.I.A.
Via Ugo La Malfa, 169
90146 PALERMO (PA)
Fax 0917077877
servizio1.dra@pec.territoarioambiente.it

REGIONE SICILIANA
Assessorato Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale dell'Ambiente
Servizio 2 - Tutela dall'inquinamento
atmosferico
Via Ugo La Malfa, 169
90146 PALERMO (PA)
Fax 0917077877
servizio2.dra@pec.territoarioambiente.it

Direzione Generale di ARPA Sicilia
arpa@pec.arpa.sicilia.it

ST I - Controlli Ambientali di ARPA Sicilia
controlliambientali@pec.arpa.sicilia.it

ST II - Monitoraggi Ambientali di ARPA Sicilia
Corso Calatafimi, 217/219
90129 Palermo
monitoraggiambientali@pec.arpa.sicilia.it

ARPA - DAP di Palermo
Via Nairobi, 4
90129 PALERMO (PA)
Fax 0917033345
arpapalermo@pec.arpa.sicilia.it

Provincia Regionale di Palermo
Direzione Controllo e Prev.ne Ambientale

*zona 5
Livolacco
ASS-AMA*

*Mod. 1 (URGENTE)
Copia Meccanica*



Ufficio Controllo Inquinamento Atmosferico
Via Maqueda, 100
90134 PALERMO (PA)
Fax 0916628275/0916628389
ambiente@cert.provincia.palermo.it

Isola delle Femmine, 7 novembre 2014

Oggetto: Attività di installazione stazione fissa per il monitoraggio della qualità dell'aria presso il Comune di Capaci – DRS 693/08 Cementeria ITALCEMENTI S.p.A. di Isola delle Femmine

In riferimento alle note ns. prot. i.AMA del 21.07.2014 e prot. n. i.AMA/163 del 25.07.2014 (allegate alla presente) riguardanti la richiesta di disponibilità del luogo individuato per la installazione di una stazione di monitoraggio della qualità dell'aria presso via delle Mimose in prossimità della via degli Oleandri e alla successiva istanza di autorizzazione edilizia Vs. prot. n. 14332 del 01.08.2014,

si trasmette

- N.O. della Soprintendenza BB. CC. AA. di Palermo, ai fini della tutela paesaggistica ed ambientale, al progetto con prot. n. 6842/S16.7 del 4 novembre 2014 BB.NN. 110098.

Si rimane pertanto in attesa:


- dell'atto di assenso all'utilizzo del sito che ci permetterà di richiedere la fornitura dell'alimentazione elettrica occorrente alla funzionalità della stazione di monitoraggio;
- dell'autorizzazione edilizia occorrente per dare seguito all'installazione della centralina che, come precedentemente comunicato, è da settembre disponibile presso la Cementeria di Isola delle Femmine.

Rimaniamo in attesa di un sollecito riscontro al fine di dare inizio ai lavori preliminari.

Cordiali saluti

area 5
Lusobas
ASS-AMB.


ITALCEMENTI S.p.A.
Stabilimento di ISOLA DELLE FEMMINE
Il Direttore



ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE
 DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE
 SERVIZIO 1 V.A.S. - V.I.A.

Unità Operativa SI.7 - Autorizzazione Integrata Ambientale

INCONTRO INFORMATIVO E AVVIO DEL PROCEDIMENTO
 DITTA ITALCEMENTI S.P.A.

In data 22 luglio 2014 alle ore 10.30 si tiene, presso i locali dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente sito in via Ugo La Malfa n.169 di Palermo, l'incontro informativo e contestuale avvio di procedimento relativi all'installazione Cementeria di Isola delle Femmine (PA) per richiesta di rinnovo AIA ex art 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - DRS 693 del 18/07/2008.

Sono Presenti:

- Arch. Antonino Polizzi Presidente dell'Incontro Informativo.;
- Arch. Dario Gucci dell' U.O. 7 del Servizio 1 VAS-VIA;
- Ing. Giorgio Sirchia dell' U.O. 7 del Servizio 1 VAS-VIA;
- Dott.ssa Felicia Macaluso dell'U.O. 7 del Servizio 1 VAS-VIA;
- Dott. Giovanni Di Leo del Servizio 7 DRA;
- Dott.ssa Maria Grazia Gagliardo Servizio 1 U.O. 1.2 DRA;
- Dott. Gaetano Capilli Dirigente Responsabile del Servizio 2 DRA
- Ing. Ignazio La Barbera n.q. Direttore IPPC Cementeria ITALCEMENTI Spa Isola delle Femmine;
- Dott. Angelo Monti n.q. Responsabile VDG-Amb ITALCEMENTI Spa Sede Bergamo;
- Ing. Paolo Amaro n.q. CSP ITALCEMENTI Spa Isola delle Femmine;
- Sig. Marco Messina n.q. Ufficio VDG-Amb ITALCEMENTI Spa Sede Bergamo;
- Sig. Giuseppe Ciampolillo n.q. Comitato Cittadino Isola Pulita;
- dott. Gioacchino Genchi n.q. Comitato Cittadino Isola Pulita;
- Dott.ssa Giovanna Gerbino Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo;
- Dott. Michele Condò ARPA Sicilia Dipartimento Regionale PALERMO;
- Dott.ssa Alessia Arena ARPA Sicilia Dipartimento Regionale PALERMO;
- sig. Silvio Piombino P. D. Circolo Isola delle Femmine
- arch. Monica Giambruno Ufficio Tecnico del Comune di Isola delle Femmine;
- Ing. Giuseppe Lo Iacono Area 5 del Comune di Capaci;
- Dott.ssa Anna Maccataio Area 5 del Comune di Capaci.

Risultano Assenti:

- Provincia Regionale di Palermo
- Comune di CARINI (PA)
- Comune di PALERMO (PA)
- Comune di TORRETTA (PA)
- ASP di Palermo
- Dipartimento Urbanistica ARTA.

L'arch. Antonino Polizzi nella qualità di Presidente dell'odierno incontro informativo, preliminarmente fa presente che tale incontro costituisce anche "avvio formale del procedimento" ex art 29- quater comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. relativo all'istanza della Ditta Italcementi del 16/01/2014, assunta al prot. ARTA n. 2176 in data 17/01/2014, tendente ad ottenere ex art 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DRS 693 del 18/07/2008 per l'installazione in oggetto.

Pertanto alle ore 10,30, verificata la presenza degli enti convocati e l'assenza della Provincia Regionale di Palermo, del Comune di CARINI (PA), del Comune di PALERMO (PA), del Comune di TORRETTA (PA), dell'ASP di Palermo e del Dipartimento Urbanistica ARTA, si apre l'incontro informativo indicato in oggetto.

Handwritten signature on the left margin.

Vertical column of handwritten signatures and initials on the right margin.

Horizontal row of handwritten signatures at the bottom of the page.

Preliminarmente il dott. Gioacchino Genchi chiede se il responsabile del procedimento ha delega ai sensi della legge 241/90. Il Presidente precisa che l'art. 5 della legge 241/90 recita "Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'art. 4. Il dott. Genchi si riserva di verificare la correttezza dell'applicazione della norma. Il sig. Ciampolillo chiede di precisare meglio l'oggetto dell'odierno incontro relativamente alla validità temporale del D.R.S. 693/2008.

Il Presidente, propone di affrontare nel merito il problema successivamente e, come previsto dall'art. 4 del decreto AIA DRS 693 del 18/07/2008, in attuazione dei commi 3-bis e 3-ter dell'art. 33 "Oneri istruttori" del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., comunica al gestore dell'installazione in oggetto di avere in data 21 luglio 2014 con PEC, inviata richiesta di pagamento dei relativi oneri.

Ai sensi del comma 3 dell'art 29-quater del D.lgs. 152/06 e s.m.i. entro 15 giorni dall'avvio del procedimento questo Serv 1 U.O. 7 VIA/VAS - ARTA procederà alla pubblicazione dell'avviso sul proprio sito Web, contestualmente il Gestore negli stessi termini, è tenuto a procedere, a sua cura e spese, alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale, di un avviso con i contenuti previsti dalla stessa norma citata. Il gestore dovrà trasmettere a questo Ufficio copia del relativo avviso.

Ai sensi dell'art 29-quater del D.lgs. 152/06 e s.m.i. al fine di acquisire le determinazioni delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento, questo Serv 1 U.O. 7 VIA/VAS - ARTA indirà conferenza dei servizi ai sensi dell'art 14, 14 ter commi 1 e 3 e 14-quater della L 241/90 e s.m.i., nel corso della quale gli Enti coinvolti potranno esprimere il relativo parere di competenza.

Si invita la Ditta a trasmettere agli Enti coinvolti nel procedimento la documentazione relativa all'istanza di rinnovo citata già presentata presso questo Ufficio Serv 1 U.O. 7 VAS/VIA ARTA.

Fino alla pronuncia dell'Autorità Competente, ai sensi del comma 11 dell'art. 29-octies del D.lgs. 152/06 e s.m.i., il Gestore continua l'attività sulla base dell'AIA in possesso.

Interviene il sig. Ciampolillo del Comitato Isola Pulita che chiede per quale motivo non sono state ottemperate tutte le prescrizioni del DRS 693/08. Dichiaro di aver segnalato per ben tre volte al Presidente della Regione e al Dirigente del Servizio la mancata attuazione delle prescrizioni nei termini previsti. Relativamente alla mancata installazione delle centraline chiede di sapere per quale motivo ad oggi non è stata ottemperata la suddetta prescrizione.

Il sig. Silvio Piombino del PD di Isola delle Femmine rileva, sempre relativamente alle installazione delle centraline, che nel corso del 2014 si sono tenuti diversi incontri con Italcementi che si è impegnata ad installare le stesse nelle more della procedura di rinnovo. Suggestisce, a prescindere dai tempi tecnici del procedimento, di installarle quanto prima in modo rispondente all'istanza di rinnovo.

Per Italcementi l'ing. Ignazio La Barbera chiarisce che il rinnovo riguarda l'attuale installazione e comprende modifiche dal rilascio del decreto di AIA ad oggi.

Il dott. Genchi del Comitato Isola Pulita, nel ribadire la mancata installazione delle centraline, chiede se è stato verificato il rispetto delle prescrizioni del decreto. Risponde il dott. Condò per ARPA evidenziando di aver inviato all'Autorità competente i verbali relativi ai sopralluoghi effettuati per la verifica del rispetto delle prescrizioni del DRS 693/08 e del PMC e rimanda i presenti alla lettura degli stessi. Per le centraline, che effettivamente non sono state installate, evidenzia che i Comuni interessati devono concedere i titoli abilitativi per le installazioni delle stesse nei luoghi già individuati di cui alla nota ARPA n. 7566 del 06/02/2014. Per il completamento dell'iter autorizzatorio delle centraline, l'arch. Gucci invita Italcementi a trasmettere istanza anche alla Soprintendenza BB.CC.AA. per il parere di competenza.

Il dott. Genchi ribadisce che ad oggi non è stato chiarito a quale delle prescrizioni del DRS si sia data attuazione, chiede che alla prossima conferenza dei servizi venga portata copia del verbale della conferenza convocata dal Dirigente Responsabile pro tempore del Servizio VAS VIA, tenutasi il 09/06/2011, che aveva come ordine del giorno la verifica del rispetto delle prescrizioni del DRS di AIA. Chiede inoltre se ARPA nei sopralluoghi eseguiti ha segnalato agli organi competenti eventuali inadempimenti rispetto alle prescrizioni del decreto di AIA e quali provvedimenti siano stati presi.

Il dott. Capilli relativamente all'installazione delle centraline, comunica di apprendere in tale sede che le centraline per il rilevamento della qualità dell'aria non sono state ancora installate, nonostante in diverse riunioni, tenutesi tra la fine del 2013 ed il 2014, fossero già stati fissati i punti per la loro collocazione.

L'arch. Polizzi invita Italcementi a fornire chiarimenti e spiegare i contenuti del progetto in questione.

L'ing. Amaro della Italcementi chiarisce che, successivamente al rilascio dell'A.I.A., nel 2013 sono state apportate due modifiche, ritenute dall'esercente non sostanziali, riguardanti l'installazione di due sili

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Vertical handwritten notes and signatures on the left margin]

[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin]



All'Ufficio Edilizia Privata
del Comune di Capaci
Piazza Calogero TROIA
90040 – CAPACI (PA)


Oggetto: Richiesta di autorizzazione edilizia per installazione di "stazione monitoraggio ambientale" in località Capaci (PA) Via delle Mimose in prossimità della Via degli Oleandri.

orig 2a

Il sottoscritto ing. **Ignazio LA BARBERA** nato a Palermo il 30/05/1971, in qualità di direttore dello stabilimento sito in **Via delle Cimiterie n. 10** Isola delle Femmine della Italcementi S.p.A. con sede legale a Bergamo, in Via Camozza n. 124, C.F. 00637110164

CHIEDE

il rilascio della autorizzazione edilizia ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 37/85 per installazione di una "stazione monitoraggio ambientale" in località Capaci (PA) Via delle Mimose in prossimità della Via degli Oleandri.



A TALE SCOPO DICHIARA CHE

Il progetto é stato redatto dal Sig. Leonardo GRAZIANO iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Palermo al n° 1661 , residente in Palermo via Vincenzo Russo n° 5 Cod. Fisc. GRZLRD54M25G273W.

Si impegna a trasmettere prima del rilascio della autorizzazione edilizia l'accettazione dell'incarico da parte del direttore dei lavori.

Capaci, li - 1 AGO, 2014

IL RICHIEDENTE

ITALCEMENTI S.p.A.
Stabilimento di Isola delle Femmine
Il Direttore

01/08/14 9/33/14
567219



Regione Siciliana
 Assessorato dei beni culturali
 e dell' identità siciliana
 Dipartimento dei Beni Culturali
 e dell' identità siciliana
www.regione.sicilia.it/beniculturali
 Posta certificata del Dipartimento
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it
Servizio Soprintendenza
Beni Culturali e Ambientali
di Palermo
 Posta Certificata sopripa@certmail.regione.sicilia.it
 90139 Palermo- Via Pasquale Calvi, 13
 Tel. 091/7071402 - fax 091/7071213
www.regione.sicilia.it/sopripa

S16.7 U.O. di base
 Sezione per i Beni Paesaggistici
 via P.Calvi, 13 - 90139 Palermo
 Tel. 0917071435 - fax 0917071213

COMUNE DI CAPACI
 05 DIC 2014
 PROT. N. 533/PIS

area 47

Palermo, prot. 842/S16.7 del 05 DIC 2014

Rif. Nota prot.n. _____ del _____

Allegati 2
BB.NN. 110098

Rif. Reg. U.O.S16.7 _____ del _____

La Barbera Ignazio n. q. di direttore
 dello stabilimento di Isola delle Femmine della
 Italcementi S.p.A.
 Via G. Camozzi, 124
 24121 BERGAMO

Al Comune di Capaci

OGGETTO: *Comune di Capaci - Progetto per l'installazione di una stazione di monitoraggio ambientale in via delle Mimose - F. 2 P.lle 763 e 765*
 Ditta: Italcementi S.p.A.

Con riferimento al progetto di variante assunto al Prot. Gen. di questa Soprintendenza al n.10890 del 08.09.2014 questo ufficio, esaminata la proposta progettuale, ai sensi dell'art.146 del Decreto Legislativo 42/04

approva

il progetto in epigrafe che *si restituisce munito di visto.*

Il progetto approvato dovrà essere realizzato nei particolari, nelle quote e nelle dimensioni conformemente ai grafici. Le aree libere dovranno essere reintegrate nei loro aspetti e nei loro valori paesistici.

Ogni eventuale variante dovrà essere preventivamente approvata dalla Soprintendenza per non incorrere nelle sanzioni previste, a carico dei trasgressori, dall'art. 167 del D.L.vo 42/04.

L'approvazione della Soprintendenza è data ai fini della tutela paesaggistica ed ambientale ed è valida ai sensi dell'art. 16 del Regolamento 03/06/1940 n° 1357 per un periodo di cinque anni, trascorso il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova approvazione.

Conseguentemente resta fermo l'obbligo dell'osservanza e del rispetto di ogni ulteriore e restrittiva norma del regolamento edilizio e dei piani comunali, ed in particolare alle disposizione delle leggi urbanistiche 17/08/1942 n°1150 e 06/08/1967 n° 765 e seguenti.

Il Soprintendente
 Volpes

Responsabile procedimento	Dir. Della Sezione Arch. Carmela Maria Burgio			(se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)	
Stanza	406	Piano	IV	Tel.	091/7071435
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)				e-mail	urpsopripa@regione.sicilia.it
Stanza		Piano	II	Tel.	
Durata procedimento				(ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)	
Responsabile:				Dott. Fabio Garofalo	
Orario e giorni ricevimento				mercoledì 15,30 - 18,00; venerdì 9,30 - 13,00	

M...



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Area Dipartimentale Igiene e Sanità Pubblica
UNITA' OPERATIVA TERRITORIALE DI CARINI
Via Don Luigi Sturzo n° 284 (Zona Industriale Gruppo A.S.I.) Carini
Tel. 091-8690465/8690827- Fax 091-8690465
Centro di costo 111 01 04 1 008

Sede legale: Via G. Cusmano, 24 N90141 PALERMO
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

area 111

COMUNE DI CAPACI
04 DIC 2014
PROT. N. *1661/BIS*.....

Prot. n. *3079*

Carini *3/12/2014*

Rif. prot. 21263 del 21/11/2014

Oggetto: Richiesta parere igienico sanitario per Autorizzazione Edilizia, inerente l'installazione di una stazione monitoraggio ambientale sita in Capaci, via Delle Mimose in prossimità della via Degli Oleandri.

Ditta : Italcementi S.P.A.

Al Sig. Sindaco del Comune di
CAPACI

Visti gli elaborati grafici e la relativa relazione tecnica illustrativa, inerente la richiesta di cui all'oggetto, si esprime dal punto di vista igienico sanitario **parere favorevole**, fermo restando esclusi gli aspetti edilizi, urbanistici non di competenza di questa U.O. Territoriale di Prevenzione.

IL DIRIGENTE MEDICO
(Dr. Giuseppe Tranchina)

Il Responsabile dell'U.O. Territoriale di Carini
Dr. Giuseppe Motisi
Dott. Giuseppe Motisi
Resp. U.O. Prevenzione Sanitaria
CARINI

4.1



**CENTRALINA PER IL MONITORAGGIO DELLA
QUALITA' DELL'ARIA NEL COMUNE DI CAPACI**

Convenzione

Comune di Capaci

Italcementi S.p.A.

CONVENZIONE

TRA

Italcementi SpA - Stabilimento di Isola delle Femmine, con sede legale in via G. Camozzi, 124 - 24121 Bergamo, con C.F. n. 00637110164, iscritta con tale medesimo numero al Registro delle Imprese di Bergamo, altresì iscritta al n. 50 del R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Bergamo. Partita IVA 00223700162, legalmente rappresentata dall'Ing. Ignazio LA BARBERA, munito dei necessari poteri

E

Il Comune di Capaci con sede legale in , qui rappresentata dal Sindaco con i poteri di legge.

Premesso che:

- in prossimità del territorio del Comune di Capaci è presente uno stabilimento industriale per la produzione di cemento, con sede a Isola delle Femmine, di proprietà della società Italcementi S.p.A. e con sede legale in via G. Camozzi 124 Bergamo;
- In data 18 luglio 2008, con il rilascio del D.R.S. n. 693, l'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana ha prescritto alla Italcementi S.p.A. l'acquisto di due stazioni di rilevamento della qualità dell'aria da affidare in gestione/manutenzione all'ARPA, con oneri a carico della stessa Italcementi S.p.A.;
- il posizionamento delle suddette stazioni di rilevamento doveva essere subordinato ad una verifica preventiva delle aree di massima ricaduta e all'effettuazione di un congruo numero di campagne di misura della qualità dell'aria mediante l'ausilio di laboratorio mobile;
- la Italcementi S.p.A. nel 2008 ha predisposto specifico studio relativo alle ricadute sul territorio per ciascun inquinante individuato nel DRS 693/2008 per le quattro stagioni meteorologiche;
- la Italcementi S.p.A. e l'ARPA Sicilia - ST Palermo, tra il 12 febbraio 2010 e il 12 febbraio 2011, hanno condotto una campagna di monitoraggio della qualità dell'aria nei territori dei Comuni di Capaci e Isola delle Femmine;
- a seguito delle suddette attività l'ARPA Sicilia - ST Palermo, congiuntamente con la Provincia Regionale di Palermo e i Comuni di

Capaci e Isola delle Femmine, ha condotto il 5 febbraio 2014 dei sopralluoghi finalizzati all'individuazione dei luoghi in cui posizionare le stazioni fisse di monitoraggio della qualità dell'aria;

- con nota prot. n. 7566 del 6 febbraio 2014 l'ARPA Sicilia - ST Palermo ha trasmesso le relazioni di sopralluogo corredate da mappe dalle quali si evince che una delle due stazioni fisse della qualità dell'aria dovrà essere ubicata nel territorio del Comune di Capaci ed in particolare in Via delle Mimose in prossimità della via degli Oleandri (Coordinate geografiche GPS: N 38° 10' 47". E 13° 14' 36");
- in occasione dell'incontro informativo tenutosi presso l'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Sicilia in data 22 luglio 2014 si è condiviso che il titolo di godimento dell'area pubblica interessata dalla collocazione della centralina dovrà avere una durata pari ad anni 12 rinnovabili;
- la Italcementi S.p.A. in data 1° agosto 2014 ha depositato l'istanza di autorizzazione edilizia all'installazione della centralina presso il Comune di Capaci;
- la fornitura, l'installazione e la manutenzione ordinaria programmata e correttiva della centralina avverrà a cura e spese della società Italcementi SpA;
- la gestione del corretto funzionamento della strumentazione, l'elaborazione e la validazione dei dati rilevati dalla centralina è affidata ad A.R.P.A. Sicilia che effettuerà tale servizio secondo le norme tecniche vigenti e le procedure di legge in materia;
- per l'espletamento dell'installazione della suddetta centralina è necessario stipulare apposita convenzione tra il Comune di Capaci ed Italcementi S.p.A., al fine di regolare le rispettive obbligazioni.

Tutto ciò premesso, le Parti

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2

L'Italcementi S.p.A. si impegna, a propria cura e spese, a :

- a) installare una centralina di rilevamento della qualità dell'aria di proprietà della suddetta società. Detta centralina sarà posizionata, in maniera fissa, su un'area di proprietà comunale, di cui in Allegato 1 che ne mostra la localizzazione, individuata in Via delle Mimose in prossimità della via degli Oleandri (Coordinate geografiche GPS: N 38° 10' 47", E 13° 14' 36"):
- b) provvedere alla pavimentazione e alla recinzione dell'area in cui sarà collocata la centralina.

Articolo 3

Il Comune di Capaci si impegna, a propria cura e spese, a:

- a) garantire l'accesso alla cabina di monitoraggio impedendo la sosta di veicoli nelle immediate vicinanze della stessa;
- b) garantire il mantenimento delle condizioni di pulizia nella zona immediatamente a ridosso della cabina.

Articolo 4

Nessuna apparecchiatura installata nella centralina potrà essere rimossa, spostata in altre sedi o utilizzata per scopi diversi da quelli stabiliti senza l'esplicito consenso della Italcementi S.p.A., proprietaria della stessa.

Articolo 5

La centralina rileverà la concentrazione nell'aria di PM10, PM2.5, NO, NO2, SO2, CO e strumenti di misura per i parametri meteorologici. La gestione dei dati rilevati è affidata all'ARPA Sicilia che provvederà alla elaborazione e validazione degli stessi.

Articolo 6

Il Comune di Capaci affida in comodato gratuito alla società Italcementi S.p.A. il terreno su cui posizionare la centralina di monitoraggio. Sono a carico della stessa società gli oneri relativi agli allacciamenti alla rete elettrica necessari per il funzionamento della centralina nonché i conseguenti consumi elettrici.

Articolo 7

Le modifiche della presente convenzione dovranno essere formulate consensualmente tra le parti e dovranno risultare per iscritto.

Articolo 8

La presente convenzione avrà durata di 12 anni rinnovabile.

Articolo 9

Ogni eventuale controversia relativa alla presente convenzione in materia di interpretazione, esecuzione, validità, efficacia o risoluzione ed in generale alle obbligazioni in essa previste, una volta esperiti tutti i tentativi di soluzione amichevole che le parti si impegnano a ricercare in via prioritaria, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di

Articolo 10

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione le Parti fanno riferimento alla normativa di legge in materia.

Articolo 11

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso con oneri a totale carico della parte che lo richiederà. Per quanto non previsto dalla presente convenzione varranno le norme di legge in materia.

Capaci, li

Per Italcementi S.p.A.

Per il Comune
Il Sindaco



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione corredata dai pareri resi favorevoli dai Responsabili di Area;

Uditi gli interventi dei Consiglieri comunali di cui all'allegato verbale.

Con la seguente votazioneespressa per alzata di mano *oppure* mediante schede segrete

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta di deliberazione e con la seguente separata votazione.....

DELIBERA

Di dare all'atto immediata eseguibilità.

Letto confermato e sottoscritto

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Antonella Spataro)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Antonella Spataro)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

• CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ in quanto

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiarata Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Antonella Spataro)



COMUNE DI CAPACI

Provincia di Palermo
* Area IV Urbanistica *

III COMMISSIONE URBANISTICA CONSILIARE PERMANENTE

In data 10 aprile 2014 alle ore 12.00 presso la Casa Comunale – Area V Urbanistica - si è riunita la 3^a Commissione Consiliare Permanente a seguito della convocazione del Presidente Vincenzo Pagano protocollo n. 4607 del 02/0/2015.

Sono presenti :

- Sig. Pagano Vincenzo Presidente

Sono assenti

- Sig. Provenza Antonino Componente
- Sig. Vassallo Antonio Componente
- Sig.ra Riccobono Giusy Componente.
- Sig.ra. Messina Ivana Componente

Assume le funzioni di Segretario Verbalizzante il Geom. P. Modica.

All'O.d.G.

1. Localizzazione per il posizionamento della stazione fissa per il monitoraggio della qualità dell'aria nel Comune di Capaci in via delle Mimose ed approvazione schema di convenzione.

Il Presidente constatata la mancanza dei componenti alle ore 12.15, rinvia la seduta di un'ora, e rimanda la riunione alle ore 13.15

Alle ore 13.20 il Presidente constatata la mancanza dei componenti e del numero legale dichiara chiusa la seduta e rinvia la trattazione dell'argomento in Consiglio Comunale.

Letto confermato e sottoscritto

Il Segretario

Il Presidente

I Componenti

PROF. 4 to
DEC 08 APR. 2010



M C - C

Al Funzionario Responsabile Area V
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco
Al Segretario Generale

Oggetto: Proposta emendamento " Localizzazione per il posizionamento della stazione fissa per il monitoraggio della qualità dell'aria nel Comune di Capaci in via delle Mimose ed approvazione convenzione"

I sottoscritti Consiglieri Comunali

- Vista la proposta del Consigliere Comunale Michele Guastella presentata il 27/02/2015 durante la seduta consiliare, in relazione alla legittimità dell'articolo 11, che prevede che lo stesso non contrasti con la presente normativa di registrazione dei contratti;
- Visto il parere da parte del Revisore Unico dei Conti, secondo il quale l'atto di comodato a titolo gratuito deve essere sottoposto a registrazione a tassa fissa;
- Preso atto della nota del Funzionario Responsabile Area V prot. n. 2371/2015 inviata alla Italcementi SPA al fine di modificare l'articolo 11 della proposta di convenzione prevedendo l'obbligo e l'onere della registrazione all'esclusivo carico della Italcementi SPA ;
- Vista la nota di Italcementi SPA pervenuta in data 4/03/2015 prot. n. 2524, con la quale la stessa ha accettato la modifica dell'articolo 11 della proposta di convenzione, prevedendo l'obbligo e l'onere di convenzione ad esclusivo carico della Italcementi SPA.

PROPONE

La modifica dell'articolo 11 come segue:

La presente convenzione è soggetta a registrazione a tassa fissa il cui onere e le spese correlate rimangono a carico esclusivo della Italcementi SPA . Per quanto non previsto dalla presente convenzione varranno le norme di legge in materia.

I CONSIGLIERI COMUNALI

Si oppone
Il Funzionario Responsabile
Ing. Giuseppe Lo Iacono
Porell
farrinelli

Letizia Rita Gercio
Porell
Di Ulaggio Vareso

Dott.ssa Rag. Stefania Cottone
Via A. La Marmora, 85
90143 Palermo
P.Iva 04368720829
C.F. CTT SFN 70L61 G273E
Tel. 091/6256356 - 091/6257740
e-mail: stefancotton@alice.it

COMUNE DI CAPACI

10 APR 2015

PROT. N. 4999

Palermo , 10 Marzo 2015


Comune di Capaci
Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio
Comunale
Al Segretario Generale
Al Funzionario Responsabile
dell'Area IV

Oggetto: Richiesta parere su proposta di emendamento

In riferimento alla richiesta del parere in merito alla proposta di Emendamento circa la " Localizzazione per il posizionamento della stazione fissa per il monitoraggio della qualità dell'aria nel Comune di Capaci in Via delle Mimose ed approvazione schema di convenzione", si trasmette in allegato la risposta.

Cordiali saluti.

Il Revisore Unico
(Dott.ssa Rag. Stefania Cottone)



COMUNE DI CAPACI
Organo di Revisione

Palermo , 10 Marzo 2015

PARERE DEL REVISORE UNICO SULLA PROPOSTA DI EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DELL'AREA IV PROT. N.2 DEL 16.12.2014 RIGUARDANTE " LOCALIZZAZIONE PER IL POSIZIONAMENTO DELLA STAZIONE FISSA PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA NEL COMUNE DI CAPACI IN VIA DELLE MIMOSE ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE"

In riferimento alla proposta di emendamento del 08/04/2015 prot. 4784, con la quale si chiede di modificare l'art.11 della Convenzione tra il Comune di Capaci e la Società Italcementi Spa in merito alla localizzazione per il posizionamento della stazione fissa per il monitoraggio della qualità dell'area nel Comune di Capaci in via delle Mimose, per il quale si chiede di esprimere il parere di competenza, questo Organo di Revisione,

- Esaminata la proposta di emendamento
- Visto il parere favorevole del Funzionario Responsabile Ing. Giuseppe Lo Iacono

CONSIDERATO CHE


è stato recepito il parere espresso da questo Organo il 26/02/2015, nel quale veniva espressamente richiesto quanto inserito nella proposta di emendamento, conferma ed

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Alla proposta di emendamento per la modifica dell'art.11 della convenzione tra il Comune di Capaci e la società Italcementi Spa.

Il Revisore Unico

(Dott.ssa Rag. Stefania Cottone)



Letto confermato e sottoscritto

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.sa Antonella Spataro)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.sa Antonella Spataro)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

• **CHE** la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ in quanto

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

Dichiarata Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.sa Antonella Spataro)