

Suggerimenti ed accorgimenti utili per proteggersi dalla puntura insetti vettori (zanzare) e per evitarne la facile riproduzione

1) per i privati cittadini, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive ed in generale per tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di abitazioni o aree aperte, anche inutilizzate:

- ✓ evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti (terrazzi, balconi, lastrici solari, ecc.) di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua ed impedire qualsiasi raccolta d'acqua stagnante;
- ✓ procedere, ove si tratti di contenitori o bidoni non abbandonati, allo svuotamento eventuale dell'acqua in essi contenuta ed allo loro sistemazione in modo tale da evitare accumuli idrici; diversamente procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o al loro svuotamento giornaliero evitando di scaricare l'acqua nei tombini;
- ✓ impedire la formazione di ristagni d'acqua;
- ✓ evitare di lasciare giochi e piscine gonfiabili con acqua stagnante per diversi giorni;
- ✓ procedere al controllo ed alla pulizia periodica delle grondaie e degli scarichi pluviali;
- ✓ evitare ogni raccolta d'acqua in caso di innaffiatura di pinte a vaso e fioriere (i sottovasi devono essere controllati e svuotati e/o lasciati ad asciugare almeno ogni 5 giorni);
- ✓ pulire fontane e vasche ornamentali da eventuali ostruzioni;
- ✓ svuotare fontane, vasche e piscine non in esercizio o procedere ad idoneo trattamento antilarvale;
- ✓ trattare l'acqua presente nei tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida o in alternativa procedere alla loro chiusura con rete zanzariera integra e libera da foglie e detriti di varia natura;
- ✓ tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo tale da evitare il ristagno di acqua;
- ✓ provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati e nelle aree confinanti incolte, improduttive e/o inutilizzate, al regolare sfalcio della vegetazione con cadenza congrua in ragione dello sviluppo vegetativo.

2) per tutti i conduttori di orti:

- ✓ eseguire l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;
- ✓ sistemare tutti contenitori ed altri materiali (teli in plastica, ecc.) in modo tale da evitare la formazione di raccolte d'acqua;
- ✓ chiudere in modo appropriato con coperchi a tenuta ermetica e/o rete antinsetto gli eventuali serbatoi d'acqua.

3) per i proprietari e responsabili di depositi ed attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione ed in genere di stoccaggio di pneumatici e/o materiali di recupero:

- ✓ adottare tutti i provvedimenti atti ad evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua quale ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto o la loro sistemazione all'aperto con idonea

copertura con telo impermeabile ben fissato e teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe ed avvallamenti e periodico svuotamento di eventuali raccolte;

- ✓ - assicurare nei riguardi di materiali stoccati all'aperto trattamenti di disinfestazione da praticare ogni 5 giorni;

4) per i responsabili di aree di cantiere:

- ✓ evitare raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni ed altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi devono essere dotati di copertura ermetica oppure devono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- ✓ sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo tale da evitare raccolte di acqua;
- ✓ - provvedere in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acqua;
- ✓ assicurare nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto trattamenti di disinfestazione larvicida con periodicità non superiore a 5 giorni.

5) per tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, depositi di piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati:

- ✓ eseguire l'annaffiatura in modo tale da evitare ogni raccolta d'acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;
- ✓ sistemare tutti contenitori ed altri materiali (teli in plastica, ecc.) in modo tale da evitare la formazione di raccolte d'acqua;
- ✓ - chiudere in modo appropriato con coperchi a tenuta ermetica e/o rete antinsetto gli eventuali serbatoi d'acqua;
- ✓ eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione ed alla commercializzazione.

6) per le aree cimiteriali:

- ✓ - non lasciare vasi e sottovasi pieni di acqua;
- ✓ - non lasciare nelle aree scoperte contenitori (annaffiatoi e simili) con acqua stagnante d'acqua (vanno rimossi o riposti capovolti);
- ✓ non ostruire le fontane (scarichi) dei cimiteri con fiori o altri residui;
- ✓ riempire, in caso di utilizzo di fiori secchi o di plastica, i vasi con materiale inerte (sabbia, terra, argilla espansa, ecc) che costituisce un ottimo sostegno per i fiori stessi ed evitano la presenza di acqua stagnante;
- ✓ introdurre nei vasi , in caso di utilizzo di fiori recisi, un prodotto larvicida biologico o ad azione fisico-meccanica. I prodotti menzionati risultano efficaci contro le larve di zanzara e pressoché innocui per l'uomo e gli altri mammiferi.

